

### ARRI ALEXA MINI LF

¥180,000+tax/DAY



Large Format

SPEC	
Image Sensor	36.7 x25.54mm Φ 44.71mm
Resolution	4.5K / UHD / 2K
Sensitivity	EI 800
Dynamic Range	14 STOP+
Recording Media	Compact Drive
Recording Format	ARRIRAW ProRes4444XQ & 4444 & 422HQ
Recording Time	1TB = 25min @OG4.5K ARRIRAW [29.97fps] 1TB = 42min @UHD16:9 ARRIRAW
High Frame Rate	40fps @OG4.5K ARRIRAW 60fps @Scope4.5K ARRIRAW 60fps @UHD16:9 ProRes4444 90fps @2K16:9 ProRes4444
Lens Mount	PL / LPL / EF [option] / M [option]
Internal ND Filter	0.6 / 1.2 / 1.8

view more info >>



#### ACCESSORIES

PL-LPL マウント変換  
19 Φブリッジプレート  
スライドベース  
19 Φショートロッド  
19 Φミディアムロッド  
レンズサポート LS-9  
リモートスッチ RS-4  
パワーケーブル 2 m x2  
延長パワーケーブル 5 m x1  
24V AC アダプタ  
マイク & Audio BOX  
TC BOX  
電源分配 V-mount プレート  
かぶり布

### ARRI ALEXA LF

¥220,000+tax/DAY



Large Format

SPEC	
Image Sensor	36.7 x25.54mm Φ 44.71mm
Resolution	4.5K / UHD / 2K
Sensitivity	EI 800
Dynamic Range	14 STOP+
Recording Media	SXR Capture Drive
Recording Format	ARRIRAW ProRes4444XQ & 4444 & 422HQ
Recording Time	1TB = 25min @OG4.5K ARRIRAW [29.97fps] 1TB = 42min @UHD16:9 ARRIRAW
High Frame Rate	90fps @OG4.5K ARRIRAW 150fps @Scope4.5K ARRIRAW 60fps @OG4.5K ProRes4444 100fps @Scope4.5K ProRes4444
Lens Mount	PL / LPL
Internal ND Filter	Non Available

view more info >>



#### ACCESSORIES

PL-LPL マウント変換  
19 Φブリッジプレート  
スライドベース  
19 Φショートロッド  
19 Φミディアムロッド  
レンズサポート LS-9  
リモートスッチ RS-4  
パワーケーブル 2 m x2  
延長パワーケーブル 5 m x1  
24V AC アダプタ  
TC BOX  
かぶり布

### ARRI ALEXA 35

¥180,000+tax/DAY



Super 35mm

SPEC	
Image Sensor	27.99 x19.22mm Φ 33.96mm
Resolution	4.6K / UHD / 2K
Sensitivity	EI 800
Dynamic Range	17 STOP
Recording Media	Compact Drive
Recording Format	ARRIRAW ProRes4444XQ & 4444 & 422HQ
Recording Time	2TB = 44min @OG4.6K ARRIRAW [29.97fps] 2TB = 69min @4K16:9 ARRIRAW
High Frame Rate	75fps @OG4.6K ARRIRAW 120fps @4K16:9 ARRIRAW 60fps @OG4.6K ProRes4444 100fps @4K16:9 ProRes4444 120fps @UHD16:9 ProRes4444
Lens Mount	PL / LPL / EF [option] / M [option]
Internal ND Filter	0.6 / 1.2 / 1.8

view more info >>



#### ACCESSORIES

V-mount バッテリー仕様  
19 Φブリッジプレート  
スライドベース  
レンズサポート LS-9  
19 Φショートロッド  
19 Φミディアムロッド  
リモートスッチ RS-4  
パワーケーブル 2 m x2  
延長パワーケーブル 5 m x1  
24V AC アダプタ  
Audio BOX  
TC BOX  
RS3PIN 分配 BOX  
D-Tap 電源 BOX  
かぶり布

### ARRI ALEXA SXT Plus

¥150,000+tax/DAY



Super 35mm

SPEC	
Image Sensor	28.25 x18.17mm Φ 33.59mm
Resolution	4K / UHD / 3.4K / 3.2K / 2.8K / 2K
Sensitivity	EI 800
Dynamic Range	14 STOP+
Recording Media	SXR Capture Drive
Recording Format	ARRIRAW ProRes4444XQ & 4444 & 422HQ
Recording Time	1TB = 47min @OG3.4K ARRIRAW [29.97fps] 1TB = 76min @2.8K16:9 ARRIRAW
High Frame Rate	90fps @OG3.4K ARRIRAW 120fps @3.2K16:9 ARRIRAW 96fps @2.8K4:3 ARRIRAW 48fps @OG4K ProRes4444 120fps @2K16:9 ProRes4444
Lens Mount	PL
Internal ND Filter	Non Available

view more info >>



#### ACCESSORIES

19 Φブリッジプレート  
スライドベース  
19 Φショートロッド  
19 Φミディアムロッド  
レンズサポート LS-9  
リモートスッチ RS-4  
パワーケーブル 2 m x2  
延長パワーケーブル 5 m x1  
24V AC アダプタ  
TC BOX  
かぶり布

### ARRI ALEXA MINI

¥120,000+tax/DAY



Super 35mm

SPEC	
Image Sensor	28.25 x18.17mm Φ 33.59mm
Resolution	UHD / 3.4K / 3.2K / 2.8K / 2K
Sensitivity	EI 800
Dynamic Range	14 STOP+
Recording Media	CFast2.0
Recording Format	ARRIRAW ProRes4444XQ & 4444 & 422HQ
Recording Time	512GB = 20min @OG3.4K ARRIRAW [29.97fps] 512GB = 36min @2.8K16:9 ARRIRAW
High Frame Rate	30fps @OG3.4K ARRIRAW 48fps @2.8K16:9 ARRIRAW 60fps @UHD16:9 ProRes4444 200fps @2K16:9 ProRes4444
Lens Mount	PL / LPL / EF [option]
Internal ND Filter	0.6 / 1.2 / 2.1

view more info >>



#### ACCESSORIES

19 Φブリッジプレート  
スライドベース  
19 Φショートロッド  
19 Φミディアムロッド  
レンズサポート LS-9  
リモートスッチ RS-4  
パワーケーブル 2 m x2  
延長パワーケーブル 5 m x1  
24V AC アダプタ  
マイク & Audio BOX  
TC BOX  
電源分配 V-mount プレート  
CFast2.0 リーダー  
かぶり布

### ARRI AMIRA

¥70,000+tax/DAY



Super 35mm

SPEC	
Image Sensor	26.4 x14.85mm Φ 30.29mm
Resolution	UHD / 3.2K / 2K
Sensitivity	EI 800
Dynamic Range	14 STOP+
Recording Media	CFast2.0
Recording Format	ProRes4444XQ & 4444 & 422HQ
Recording Time	512GB = 40min @UHD16:9 ProRes4444 [29.97fps] 512GB = 152min @2K16:9 ProRes4444
High Frame Rate	60fps @UHD16:9 ProRes4444 200fps @2K16:9 ProRes4444
Lens Mount	PL / LPL [option] / EF [option]
Internal ND Filter	0.6 / 1.2 / 2.1

view more info >>



#### ACCESSORIES

19 Φブリッジプレート  
スライドベース  
19 Φショートロッド  
19 Φミディアムロッド  
レンズサポート LS-9  
リモートスッチ RS-4  
パワーケーブル 2 m x2  
延長パワーケーブル 5 m x1  
24V AC アダプタ  
カメラマイク  
CFast2.0 リーダー  
かぶり布

### SONY VENICE 2 6K

¥130,000+tax/DAY



Large Format

SPEC	
Image Sensor	36 x24mm Φ 43.18mm
Resolution	6K / 5.7K / 4K / UHD
Sensitivity	EI 500 / 2500 [Dual]
Dynamic Range	15 STOP+
Recording Media	AXS-Memory
Recording Format	X-OCN XT & ST & LT ProRes4444 & 422HQ
Recording Time	1TB = 38min @6K3:2 X-OCN XT [29.97fps] 1TB = 46min @6K17:9 X-OCN XT
High Frame Rate	60fps @6K3:2 X-OCN XT 72fps @6K3:2 X-OCN ST 110fps @4K17:9 X-OCN XT 120fps @4K2.39:1 X-OCN XT
Lens Mount	PL / E / LPL [option]
Internal ND Filter	0.3 / 0.6 / 0.9 / 1.2 1.5 / 1.8 / 2.1 / 2.4



view more info >>

#### ACCESSORIES

ARRI 15 フライザープレート  
ARRI トッププレート  
19 Φブリッジプレート  
スライドベース  
19 Φショートロッド  
19 Φミディアムロッド  
パワーケーブル 2 m x2  
パワーケーブル 5 m x1  
24V AC アダプタ  
Audio BOX  
かぶり布

### SONY VENICE 2 8K

¥140,000+tax/DAY



Large Format

SPEC	
Image Sensor	35.9 x24mm Φ 43.18mm
Resolution	8.6K / 8.2K / 7.6K / 5.8K / 5.5K / 5.4K
Sensitivity	EI 800 / 3200 [Dual]
Dynamic Range	16 STOP
Recording Media	AXS-Memory
Recording Format	X-OCN XT & ST & LT ProRes4444 & 422HQ
Recording Time	1TB = 18min @8.6K3:2 X-OCN XT [29.97fps] 1TB = 25min @8.2K17:9 X-OCN XT
High Frame Rate	48fps @8.6K17:9 X-OCN ST 72fps @8.2K2.39:1 X-OCN ST 90fps @5.8K17:9 X-OCN ST 120fps @5.5K2.39:1 X-OCN ST
Lens Mount	PL / E / LPL [option]
Internal ND Filter	0.3 / 0.6 / 0.9 / 1.2 1.5 / 1.8 / 2.1 / 2.4



view more info >>

#### ACCESSORIES

ARRI 15 フライザープレート  
ARRI トッププレート  
19 Φブリッジプレート  
スライドベース  
19 Φショートロッド  
19 Φミディアムロッド  
パワーケーブル 2 m x2  
パワーケーブル 5 m x1  
24V AC アダプタ  
Audio BOX  
かぶり布

### SONY VENICE & AXS-R7

¥120,000+tax/DAY



Large Format

SPEC	
Image Sensor	36 x24mm Φ 43.18mm
Resolution	6K / 5.7K / 4K / UHD
Sensitivity	EI 500 / 2500 [Dual]
Dynamic Range	15 STOP+
Recording Media	AXS-Memory & SxS PRO X
Recording Format	X-OCN XT & ST & LT [AXS-R7] XAVC-I C480&C300 [VENICE]
Recording Time	1TB = 38min @6K3:2 X-OCN XT [29.97fps] 1TB = 46min @6K17:9 X-OCN XT
High Frame Rate	60fps @6K3:2 X-OCN XT 72fps @6K17:9 X-OCN ST 110fps @4K17:9 X-OCN XT 120fps @4K2.39:1 X-OCN XT
Lens Mount	PL / E / LPL [option]
Internal ND Filter	0.3 / 0.6 / 0.9 / 1.2 1.5 / 1.8 / 2.1 / 2.4



view more info >>

#### ACCESSORIES

ARRI 15 フライザープレート  
Wooden トッププレート  
19 Φブリッジプレート  
スライドベース  
19 Φショートロッド  
19 Φミディアムロッド  
パワーケーブル 2 m x2  
パワーケーブル 5 m x1  
24V AC アダプタ  
マイク & Audio BOX  
かぶり布

### SONY FX6

¥20,000+tax/DAY



Large Format

SPEC	
Image Sensor	35.6 x20.1mm Φ 40.88mm
Resolution	4K / UHD / HD
Sensitivity	EI 800 / 12800 [Dual]
Dynamic Range	15 STOP+
Recording Media	CFexpress Type-A & SDXC
Recording Format	XAVC-I XAVC-L
Recording Time	160GB = 66min @4K XAVC-I [29.97fps] 160GB = 168min @HD XAVC-I
High Frame Rate	60fps @4K XAVC-I 120fps @UHD XAVC-I 240fps @HD XAVC-I
Lens Mount	E / PL [option] / LPL [option]
Internal ND Filter	Variable ND 0.6-2.1



view more info >>

#### ACCESSORIES

Wooden トッププレート  
Wooden ライザープレート  
15 Φショートロッド  
BP-U60T バッテリー x2  
BP-U 2 連チャージャー x1  
AC アダプタ  
カメラマイク

### SONY FX3

¥18,000+tax/DAY



Large Format

SPEC	
Image Sensor	35.6 x20mm Φ 40.8mm [movie]
Resolution	UHD / HD
Sensitivity	EI 640 / 12800 [Dual]
Dynamic Range	15 STOP+
Recording Media	CFexpress Type-A & SDXC
Recording Format	XAVC S-I & XAVC HS & XAVC S
Recording Time	160GB = 68min @XAVC S-I 4K [29.97fps] 160GB = 142min @XAVC-S 4K
High Frame Rate	120fps @XAVC S-I 4K 240fps @XAVC S-I HD 120fps @XAVC S 4K 240fps @XAVC S HD
Lens Mount	E / PL [option] / LPL [option]
Internal ND Filter	Non Available



view more info >>

#### ACCESSORIES

SmallRig カメラケージ  
XLR トップハンドル  
NP-FZ100 バッテリー x4  
NP-FZ チャージャー x2  
D-Tap - DC カブラーケーブル  
HDMI - HDMI ケーブル x2  
USB Type-C - A ケーブル  
カメラマイク

### SONY α7s3

¥18,000+tax/DAY



Large Format

SPEC	
Image Sensor	35.6 x20mm Φ 40.8mm [movie]
Resolution	UHD / HD
Sensitivity	EI 640 / 12800 [Dual]
Dynamic Range	15 STOP+
Recording Media	CFexpress Type-A & SDXC
Recording Format	XAVC S-I & XAVC HS & XAVC S
Recording Time	160GB = 68min @XAVC S-I 4K [29.97fps] 160GB = 142min @XAVC-S 4K
High Frame Rate	120fps @XAVC S-I 4K 240fps @XAVC S-I HD 120fps @XAVC S 4K 240fps @XAVC S HD
Lens Mount	E / PL [option] / LPL [option]
Internal ND Filter	Non Available



view more info >>

#### ACCESSORIES

NP-FZ100 バッテリー x4  
NP-FZ チャージャー x2  
D-Tap - DC カブラーケーブル  
HDMI - HDMI ケーブル x2  
ショルダーストラップ

### RED V-RAPTOR 8K VV

¥80,000+tax/DAY

Large Format



SPEC	
Image Sensor	40.96 x21.6mm Φ 46.31mm
Resolution	8K / 7K / 6K / 5K / 4K / 3K / 2K
Sensitivity	EI 800
Dynamic Range	17 STOP+
Recording Media	CFexpress Type-B
Recording Format	REDCODE RAW HQ & MQ & LQ ProRes4444XQ & 4444 & 422HQ
Recording Time	660GB = 19min @8K17:9 RAW HQ 660GB = 35min @6K17:9 RAW HQ
High Frame Rate	60fps @8K17:9 RED RAW HQ 120fps @8K17:9 RED RAW LQ 240fps @4K17:9 RED RAW HQ 480fps @2K17:9 RED RAW HQ
Lens Mount	RF / EF / PL [option] / LPL [option]
Internal ND Filter	Non Available

#### ACCESSORIES

RF-EF マウント変換  
DSMC2 Touch 7"LCD  
NOGA アーム 小  
15 Φライザープレート  
トッププレート  
サイドブラケット  
15 Φミディアムロッド  
パワーケーブル x1  
AC アダプタ  
Audio BOX  
EXT 変換 BOX  
CFexpress TypeB リーダー



view more info >>

### RED MONSTRO 8K VV

¥100,000+tax/DAY

Large Format



SPEC	
Image Sensor	40.96 x21.6mm Φ 46.31mm
Resolution	8K / 7K / 6K / 5K / 4K / 3K / 2K
Sensitivity	EI 800
Dynamic Range	17 STOP+
Recording Media	MINI-MAG
Recording Format	REDCODE RAW ProRes4444XQ & 4444 & 422HQ
Recording Time	480GB = 34min @8K FF RAW RC8:1 480GB = 51min @8K FF RAW RC12:1
High Frame Rate	60fps @8K FF RED RAW RC12:1 120fps @4K FF RED RAW RC6:1 240fps @2K FF RED RAW RC4:1 400fps @2K 8:1 RED RAW RC5:1
Lens Mount	PL / EF [option] / LPL [option]
Internal ND Filter	Non Available

#### ACCESSORIES

DSMC2 Touch 7"LCD  
NOGA アーム 小  
19 Φプリッジプレート  
スライドベース  
19 Φショートロッド  
19 Φミディアムロッド  
パワーケーブル x1  
AC アダプタ  
MINI-MAG リーダー



view more info >>

### RED KOMODO 6K

¥30,000+tax/DAY

Global Shutter

Super 35mm



SPEC	
Image Sensor	27.03 x14.26mm Φ 30.56mm
Resolution	6K / 5K / 4K / UHD / 2K
Sensitivity	EI 800
Dynamic Range	16 STOP+
Recording Media	CFast2.0
Recording Format	REDCODE RAW HQ & MQ & LQ ProRes422HQ & 422
Recording Time	512GB = 29min @6K17:9RAW HQ 512GB = 68min @4K ProRes422HQ
High Frame Rate	39.96fps @6K 17:9 RED RAW HQ 47.95fps @5K 17:9 RED RAW HQ 59.94fps @4K 17:9 RED RAW HQ 119.88fps @2K 17:9 RED RAW HQ
Lens Mount	RF / EF / PL [option] / LPL [option]
Internal ND Filter	Non Available

#### ACCESSORIES

RF-EF マウント変換  
15 Φライザープレート  
トッププレート  
サイドハンドル  
15 Φミディアムロッド  
AC アダプタ  
EXT 変換 BOX  
V-mount プレート



view more info >>

### RED GEMINI 5K S35

¥80,000+tax/DAY

Super 35mm



SPEC	
Image Sensor	30.72 x18mm Φ 35.61mm
Resolution	5K / 4.5K / 4K / UHD / 3.5K / 3K / 2K
Sensitivity	EI 800 / 3200 [Dual]
Dynamic Range	16.5 STOP+
Recording Media	MINI-MAG
Recording Format	REDCODE RAW ProRes4444XQ & 4444 & 422HQ
Recording Time	480GB = 78min @5K 1.7:1RAW RC8:1 480GB = 204min @4KFF RAW RC12:1
High Frame Rate	72fps @5K 1.7:1RED RAW RC9:1 96fps @5K FF RED RAW RC10:1 120fps @4K FF RED RAW RC8:1 240fps @2K FF RED RAW RC5:1 400fps @2K 8:1 RED RAW RC5:1
Lens Mount	PL / EF [option] / LPL [option]
Internal ND Filter	Non Available

#### ACCESSORIES

MINI-MAG 240GB x2  
DSMC2 Touch 4.7"LCD  
NOGA アーム 小  
19 Φプリッジプレート  
スライドベース  
19 Φショートロッド  
19 Φミディアムロッド  
パワーケーブル x1  
AC アダプタ  
MINI-MAG リーダー



view more info >>

### BMD Pocket Cinema Camera 6K Pro

¥18,000+tax/DAY

Super 35mm



SPEC	
Image Sensor	23.1 x12.99mm Φ 26.5mm
Resolution	6K / 5.7K / 4K / UHD / 2.8K / HD
Sensitivity	EI 400 / 3200 [Dual]
Dynamic Range	13 STOP+
Recording Media	CFast2.0 & External SSD[USB-C]
Recording Format	Blackmagic RAW ProRes422HQ & 422 & 422LT
Recording Time	512GB = 26min @6K B-RAW3:1 512GB = 70min @4K ProRes422HQ
High Frame Rate	50fps @6K B-RAW3:1 60fps @5.7K17:9 B-RAW3:1 120fps @2.8K17:9 B-RAW3:1 120fps @HD ProRes422HQ
Lens Mount	EF
Internal ND Filter	0.6 / 1.2 / 1.8

#### ACCESSORIES

SmallRig カメラケージ  
15 Φミディアムロッド  
SSD クラップ  
SL-F30 バッテリー x3  
SL-F 2 連チャージャー x1  
AC アダプタ  
D-Tap - DC ケーブル  
HDMI - HDMI ケーブル x2  
miniXLR - XLR ケーブル x2



view more info >>

### BMD Pocket Cinema Camera 6K

¥15,000+tax/DAY

Super 35mm



SPEC	
Image Sensor	23.1 x12.99mm Φ 26.5mm
Resolution	6K / 5.7K / 4K / UHD / 2.8K / HD
Sensitivity	EI 400 / 3200 [Dual]
Dynamic Range	13 STOP+
Recording Media	CFast2.0 & External SSD[USB-C]
Recording Format	Blackmagic RAW ProRes422HQ & 422 & 422LT
Recording Time	512GB = 26min @6K B-RAW3:1 512GB = 70min @4K ProRes422HQ
High Frame Rate	50fps @6K B-RAW3:1 60fps @5.7K17:9 B-RAW3:1 120fps @2.8K17:9 B-RAW3:1 120fps @HD ProRes422HQ
Lens Mount	EF / PL [option]
Internal ND Filter	Non Available

#### ACCESSORIES

SmallRig カメラケージ  
15 Φミディアムロッド  
SSD クラップ  
LP-E6 バッテリー x4  
LC-E6 チャージャー x2  
AC アダプタ  
D-Tap - DC ケーブル  
HDMI - HDMI ケーブル x2  
miniXLR - XLR ケーブル x2



view more info >>