



Media Garden

For Professional Rental Catalog

2025



この価格表は2025年3月時点の金額になります。
最新の金額は、ホームページをご確認下さい。

2025 Mar.

TREE Digital Studio Media Garden

Studio 2-1-56, Chigasaki-minami, Tsuduki-ku, Yokohama 224-0037 Japan

Phone : 81-45-945-3800 Facsimile : 81-45-945-3807

Equipment Rental Office 2-25-23, Miyauchi, Nakahara-ku, Kawasaki 211-0051 Japan

Phone : 81-44-741-1551 Facsimile : 81-44-741-1553


www.tdsi.co.jp/mg/


CONTENTS

| | |
|----|-------------------------|
| 3 | Studio |
| 8 | Day Light |
| 12 | Tungsten |
| 16 | KINO FLO |
| 17 | LED |
| 21 | Stand |
| 23 | Grip |
| 25 | Box/Cables |
| 26 | Generator/Dimmer |
| 28 | Flag/Pipe |
| 29 | Truss Pipe |
| 30 | Butterfly/Cloth |
| 32 | Others |
| 34 | Grip Set |
| 35 | Cars |
| 36 | Caution |
| 38 | Technical Data |
| 41 | Shop |
| 42 | Access Map |







Studio Catalog







| | | | |
|------------|----------------------------|------------|----------------------|
| 実効寸法 | W 21m x H 10m x D 30m | 機材搬入口寸法 | W 5.0m x H 5.5m |
| キャットウォーク下 | 10m | 電気容量 | 100V:400kw 200V:40kw |
| サイドウォーク下 | 8m | 奥行拡張用移動テント | W 5m x H 5m x D 5m |
| 3面R水平 | 色塗装可 W 20m x H 10m x D 15m | 同時録音撮影可能 | / 大型自動車搬入可能 |
| 移動パネル | 色塗装可 2枚 W 3間 x H 3.5間 | 俯瞰撮影可能 | / キッチン設備あり |
| グリッドクライマー | 40本設置 | 無線LAN完備 | |
| ギヤントレークレーン | 3基設置 | | |



| | | | |
|------------|----------------------------|------------|----------------------|
| 実効寸法 | W 21m x H 10m x D 25m | 機材搬入口寸法 | W 5.0m x H 5.5m |
| キャットウォーク下 | 10m | 電気容量 | 100V:400kw 200V:40kw |
| サイドウォーク下 | 8m | 奥行拡張用移動テント | W 5m x H 5m x D 5m |
| 3面R水平 | 色塗装可 W 20m x H 7.5m x D 5m | 同時録音撮影可能 | / 大型自動車搬入可能 |
| グリッドクライマー | 40本設置 | 俯瞰撮影可能 | / キッチン設備あり |
| ギヤントレークレーン | 3基設置 | 無線LAN完備 | |



| | | | |
|--------------|------------------------|----------|-----------------|
| 実効寸法 | W 7.2m x H 7m x D 14m | 機材搬入寸法 | W 2.7m x H 3.6m |
| 1面R Horizont | バトン下6m W 4.8m x H 4.8m | 電気容量 | 100V:120kw |
| テレクライマー | 10本設置 | キッチン設備あり | |

Ast Open撮影可能エリア



- 撮影はAst使用者に限ります。
- 撮影をする際には事前に担当者にご連絡ください。
- 深夜早朝の撮影はできません。
- このエリア以外での撮影はご遠慮ください。

Bst Open撮影可能エリア



- 撮影はBst使用者に限ります。
- 撮影をする際には事前に担当者にご連絡ください。
- 深夜早朝の撮影はできません。
- このエリア以外での撮影はご遠慮ください。



Equipment Catalog




Day Light



Tungsten



Kino Flo



LED





| Fresnels | |  |  |  |  |  |
|-------------|----------|---|---|---|---|---|
| | | AD100A タボ28φ | AD100A タボ28φ | AD100A タボ28φ | AD100A タボ28φ | AD100A タボ28φ |
| 機材名 | | ARRI WE 18kw / 12kw | ARRI DL 18kw / 12kw | ARRI WE 12kw | ARRI CP 12kw | LTM LUXARC 18kw / 12kw |
| レンタル価格 | | ¥70,000/¥50,000 | ¥70,000/¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥70,000/¥50,000 |
| 重量 | | 73.0kg | 76.0kg | 72.0kg | 49.0kg | 65.0kg |
| Accessories | カメラ | 【SL】 ¥13,000 | 【SL】 ¥13,000 | 【L】 ¥11,000 | 【L】 ¥11,000 | 【SL】 ¥13,000 |
| | スクリウム | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,500 |
| | シャッター | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥5,000 |
| | ダークベーター | ¥35,000 | ¥35,000 | - | ¥35,000 | ¥35,000 |
| | マックスムーパー | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | - |
| | 延長コード | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥3,000 |
| | 延長ロングコード | - | - | - | - | - |
| 点灯料/1h | | ¥5,000/¥4,000 | ¥5,000/¥4,000 | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥5,000/¥4,000 |





| Fresnels | |  |  |  |  |  |
|-------------|----------|--|--|--|--|--|
| | | AD100A タボ25φ | C60A タボ25φ | C60A タボ25φ | C30A/2P タボ17φ | C30A/2P タボ17φ |
| 機材名 | | ARRI CP/WE 6kw | ARRI CP 4kw | ARRI CP 2.5kw | ARRI CP 1.2kw | ARRI CP 575w |
| レンタル価格 | | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| 重量 | | 34.0kg/64.0kg | 23.0kg | 19.0kg | 10.0kg | 7.0kg |
| Accessories | カメラ | 【M】 ¥11,000 | 【M】 ¥7,000 | 【S】 ¥7,000 | 【S】 ¥5,000 | 【XS】 ¥5,000 |
| | スクリウム | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| | シャッター | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| | スヌート | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| | ダークベーター | - | ¥20,000 | - | ¥15,000 | ¥15,000 |
| | マックスムーパー | ¥30,000 | - | - | - | - |
| | 延長コード | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| | 延長ロングコード | - | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| DCバラスト | - | - | - | ¥5,000 | ¥4,000 | |
| 点灯料/1h | | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,200 | - |

| Fresnels | |  |  | GOYA | |  |  |
|-------------|---------|---|---|-------------|----------|---|---|
| | | 2P タボ17φ | 2P タボ17φ | | | 2P タボ17φ | 2P タボ17φ |
| 機材名 | | ARRI CP 200w | ARRI CP 125w | 機材名 | | ゴヤ 1.2kw | ゴヤ 575w |
| レンタル価格 | | ¥10,000 | ¥10,000 | レンタル価格 | | ¥12,000 | ¥10,000 |
| 重量 | | 3.0kg | 1.5kg | 重量 | | 8.8kg | 4.5kg |
| Accessories | カメラ | 【XS】 ¥5,000 | 【XS】 ¥5,000 | Accessories | キューブフレーム | ¥4,000 | ¥4,000 |
| | スクリウム | ¥1,000 | ¥1,000 | | スペースシルク | ¥3,000 | ¥3,000 |
| | スヌート | ¥1,000 | ¥1,000 | | スペース黒 | ¥500 | ¥500 |
| | 延長コード | ¥1,000 | ¥1,000 | | 延長コード | ¥1,000 | ¥1,000 |
| | DCバラスト | ¥4,000 | ¥4,000 | | 延長ロングコード | ¥2,000 | ¥2,000 |
| | ダークベーター | - | - | | 点灯料/1h | | ¥1,200 |



| Fresnels | |  |  |  |  |
|-------------|----------|---|---|--|---|
| | | C60A タボ25φ | C60A タボ25φ | C30A/2P タボ17φ | C30A/2P タボ17φ |
| 機材名 | | ARRI TRUE BLUE 4kw | ARRI TRUE BLUE 2.5kw | ARRI TRUE BLUE 1.2kw | ARRI TRUE BLUE 575w |
| レンタル価格 | | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| 重量 | | 18.0kg | 15.0kg | 9.9kg | 7.5kg |
| Accessories | キメラ | 【M】 ¥7,000 | 【S】 ¥7,000 | 【S】 ¥5,000 | 【XS】 ¥5,000 |
| | スクリウム | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| | シャッター | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| | スヌート | ¥5,000 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| | ダークベーター | ¥20,000 | - | ¥15,000 | ¥15,000 |
| | 延長コード | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| | 延長ロングコード | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| | DCバラスト | - | - | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 点灯料/1h | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,200 | - | |






| ARRI MAX | |  |  |  |  |  |
|-------------|----------|--|--|---|--|--|
| | | AD100A タボ28φ | AD100A タボ28φ | C60A タボ25φ | C30A タボ17φ | (専用バラスト使用) 2P タボ17φ |
| 機材名 | | ARRI MAX 18kw / 12kw | ARRI MAX M90 | ARRI MAX M40/M25 | ARRI MAX M18 (1.8kw/1.2kw) | ARRI MAX M8 |
| レンタル価格 | | ¥80,000/¥60,000 | ¥55,000 | ¥32,000/¥25,000 | ¥18,000/¥15,000 | ¥15,000 |
| 重量 | | 65.0kg | 39.5kg | 19kg | 10.5kg | 7.8kg |
| Accessories | キメラ | 【SL】 ¥13,000 | - | 【M】 ¥7,000 | 【S】 ¥7,000 | 【S】 ¥5,000 |
| | スクリウム | ¥2,500 | - | - | - | - |
| | マックスムーバー | ¥30,000 | ¥30,000 | - | - | - |
| | 延長コード | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| | 延長ロングコード | - | - | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| | 点灯料/1h | ¥7,000/¥5,000 | ¥4,000 | ¥1,500 | ¥1,300 | - |

| ARRI X | |  |  |  |  |
|-------------|----------|---|---|--|---|
| | | C60A タボ25φ | C60A タボ25φ | 2P タボ17φ | 2P タボ17φ |
| 機材名 | | ARRI X 4kw | ARRI X 2.5kw | ARRI X 1.2kw | ARRI X 575w |
| レンタル価格 | | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥12,000 | ¥10,000 |
| 重量 | | 20.0kg | 20.0kg | 16.0kg | 8.5kg |
| Accessories | キューブフレーム | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 |
| | スペースシルク | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| | スペース黒 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 |
| | 延長コード | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| | 延長ロングコード | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| | 点灯料/1h | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,200 | - |

※ARRI Xでのスクリウム使用は安全ガラス破損の原因となりますのでご遠慮下さい。

※ARRI SUN/ARRI MAX でのシャッター、スクリウムのご使用はレンズ破損の原因となりますのでご遠慮下さい。



| | | | | | | |
|-------------|---|---|--|---|---|------------|
| ARRI SUN |  |  |  |  |  | |
| | AD100A ダボ25φ | C60A ダボ25φ | C60A ダボ25φ | C30A ダボ17φ | C30A/2P ダボ17φ | |
| 機材名 | ARRI SUN 6kw | ARRI SUN 4kw | ARRI SUN 2.5kw | ARRI SUN 1.8kw | ARRI SUN 1.2kw | |
| レンタル価格 | ¥50,000 | ¥35,000 | ¥25,000 | ¥18,000 | ¥15,000 | |
| 重量 | 26.7kg | 22.2kg | 22.2kg | 10.5kg | 10.5kg | |
| Accessories | カメラ | [M] ¥11,000 | [M] ¥7,000 | [M] ¥7,000 | [S] ¥7,000 | [S] ¥7,000 |
| | マックスムーバー | ¥30,000 | - | - | - | - |
| | 延長コード | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| | 延長ロングコード | - | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| | DCバラスト | - | - | - | - | ¥5,000 |
| | レンズセット | ※1 付属 | ※1 付属 | ※1 付属 | ※1 付属 | ※1 付属 |
| 点灯料/1h | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,300 | ¥1,200 | |

| | | | | | | |
|-------------|--|--|---|--|--|------------------|
| ARRI SUN |  |  | ※1  | ※2  | ※3  | |
| | C30A/2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | | | | |
| 機材名 | ARRI SUN 575w | ARRI イベントライト 575w/200w | ARRI SUN レンズセット5枚 | ポケットパー400/200 レンズセット7/6枚 | ポケットパー125 レンズセット5枚 | |
| レンタル価格 | ¥10,000 | ¥6,000/¥5,000 | - | - | - | |
| 重量 | 4.5kg | 4.5kg/2.3kg | Spot | Super-Spot | Flood | |
| Accessories | カメラ | [XS] ¥5,000 | - | Narrow-Flood | Spot | Narrow-Flood |
| | マックスムーバー | - | - | Flood | Flood | Frosted |
| | 延長コード | ¥1,000 | - | Super-Flood | Frosted Super-Flood | Super-Flood |
| | 延長ロングコード | ¥2,000 | - | Frosted | Conversion T | Conversion Glass |
| | DCバラスト | ¥5,000 | - | - | Ring | - |
| | レンズセット | ※1 付属 | - | - | Narrow-Flood (400のみ) | - |
| 点灯料/1h | - | - | - | - | - | |

| | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|
| ARRI PocketPar |  |  |  |  |  |
| | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | | (クリアシリンダー、フロストシリンダー、ユニバーサルクランプ) |
| 機材名 | ARRI ポケットパー400w | ARRI ポケットパー200w | ARRI ポケットパー125w | ファイバー スコープレンズ | ポケットパーアクセサリーキット 400w/200w |
| レンタル価格 | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥8,000/¥6,000 |
| 重量 | 2.6kg | 1.9kg | 1.0kg | - | - |
| Accessories | カメラ | [XS] ¥5,000 | [XS] ¥5,000 | [XXS] ¥5,000 | |
| | ランタン | ¥5,000 | - | - |  |
| | スヌート | - | - | ¥1,000 | |
| | エリレンズキット | - | - | ¥8,000 | |
| | シリンダー | ¥8,000 | - | ¥5,000 |  |
| | 延長コード | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | 400w/125w シリンダー |
| | DCバラスト | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | |
| | レンズセット | ※2 付属 | ※2 付属 | ※3 付属 | 125w エリレンズキット |
| | | | | 2.5kg | 5.0kg |

※ARRI SUN でのシャッター、スクリウムのご使用はレンズ破損の原因となりますのでご遠慮下さい。



| Others | | | | | | |
|-------------|----------|------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| 機材名 | | UNIフォーカス 575w | デドライト400w/200w (レンズセット付) | ジョーカー 400w | ジョーカー 200w | チザーノ 200w |
| レンタル価格 | | ¥7,000 | ¥15,000/¥12,000 | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥9,000 |
| 重量 | | 4.0kg | 4.6kg/1.6kg | 2.0kg | 1.0kg | 2.0kg |
| Accessories | カメラ | [XS] ¥5,000 | - | [XS] ¥5,000 | - | [XS] ¥5,000 |
| | スクリウム | - | - | - | - | ¥1,000 |
| | 延長コード | ¥1,000 | - | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| | 延長ロングコード | ¥2,000 | - | - | - | - |
| | DCバラスト | ¥5,000 | - | - | - | ¥4,000 |
| | 付属品 | - | - | - | 付属品:レンズ4枚セット,クリア,フロストピーカー | |

| | | | | | |
|----------------------------|----------------|--|---------------------|------------------|----------------|
| | | | | | |
| 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | | | |
| コボルド 800w (All-Weather) | HR-2 (125w) | ブロンカラー 575w/800w | P70 / P45 リフレクター | P Soft リフレクター | スポット リフレクター |
| ¥15,000 | ¥10,000 | ¥13,000 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥3,000 |
| 6.0kg | 1.2kg | 2.2kg | - | - | - |
| 付属品:レンズ5枚セット 防滴HMIライト | 延長コード ¥1,000 | P65リフレクター,バラスト, コード,グリッド,スクリウム, フロスト/アンバーカップ | P70専用バントア ¥1,000 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|----------------|-----------------------|---------|-----------------------|-------------|------------------|
| | | | | | |
| 2P ダボ17φ | C30A/2P ダボ25φ | | 2P/C30A ダボ17φ | | 2P ダボ25φ |
| ソースフォー 400w | サーチライト 500w (上・下振) | バグOライト | ハイパーブラスト 3kw / 5kw | マルチバーストロボ | テクノバルーン 1.2kw |
| ¥18,000 | ¥15,000 | ¥30,000 | ¥10,000/¥18,000 | ¥5,000 | ¥18,000 |
| 7.8kg | 13.6kg | - | 4.0kg/8.5kg | 2.5kg | 15.0kg |
| 円形マットx3 | 延長コード 10m+5m | - | 操作器 ¥3,000 | 操作器 ¥3,000 | 延長コード ¥1,000 |
| アイリス、延長コードx2 | スヌート、17φ/25φ | - | (本体操作に必要です) | (本体操作に必要です) | - |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|--|
| | | | | | |
| 1.2kw/575w エリスポレンズ | 1.2kw/575w DCバラスト | 200w/400w DCバラスト 125w/200w DCバラスト | マックススーパー 6kw cp~18kw対応 | ダークベーター スプリットBOX | |
| ¥5,000 | ¥5,000 | 各 ¥4,000 | ¥30,000 | ¥5,000 | |
| - | 12.0kg | 2.9kg/2.0kg | 33.0kg | - | |
| - | - | - | - | - | |



| | | | | | | |
|-------------|---|---|--|---|---|------------|
| Fresnels |  |  |  |  |  | |
| | C100A/AD100A ダボ25φ | C100A/AD100A ダボ25φ | C60A ダボ25φ | C30A ダボ25φ | C30A ダボ17φ | |
| 機材名 | ARRI STUDIO 12kw | ARRI STUDIO 10kw | ARRI STUDIO 5kw | ARRI STUDIO 2kw | ARRI STUDIO 1kw | |
| レンタル価格 | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥7,000 | ¥4,000 | ¥3,000 | |
| 重量 | 25.0kg | 25.0kg | 14.5kg | 12.2kg | 7.0kg | |
| Accessories | カメラ | 【M】 ¥10,000 | 【M】 ¥10,000 | 【M】 ¥7,000 | 【S】 ¥7,000 | 【S】 ¥5,000 |
| | スクリウム | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| | シャッター | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
| | スヌート | - | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥3,000 | ¥2,000 |
| | マックスムーバー | ¥30,000 | ¥30,000 | - | - | - |
| | 延長コード | ¥1,000 | ¥1,000 | - | - | - |

| | | | | | |
|-------------|--|--|---|------------|--|
| Fresnels |  |  |  | | |
| | C60A ダボ25φ | C30A ダボ25φ | C30A ダボ17φ | | |
| 機材名 | ARRI TRUE BLUE 5kw | ARRI TRUE BLUE 2kw | ARRI TRUE BLUE 1kw | | |
| レンタル価格 | ¥7,000 | ¥4,000 | ¥3,000 | | |
| 重量 | 13.6kg | 10.6kg | 7.0kg | | |
| Accessories | カメラ | 【M】 ¥7,000 | 【S】 ¥7,000 | 【S】 ¥5,000 | |
| | スクリウム | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | |
| | シャッター | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | |
| | スヌート | ¥5,000 | ¥3,000 | ¥2,000 | |
| | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | |

| | | | | | |
|-------------|---|---|---|--------------|--|
| Fresnels |  |  |  | | |
| | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | | |
| 機材名 | ARRI Jr 650w | ARRI Jr 300w | ARRI Jr 150w | | |
| レンタル価格 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,500 | | |
| 重量 | 2.3kg | 1.8kg | 0.8kg | | |
| Accessories | カメラ | 【XS】 ¥5,000 | 【XS】 ¥5,000 | 【XXS】 ¥5,000 | |
| | スクリウム | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | |
| | スヌート | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | |
| | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | |
| | - | - | - | - | |

※点灯中のライト周辺は大変高温になります。点灯中、消灯直後は可燃物を近づけない様ご注意ください。
 ※プラグ、コネクタの着脱は確実に行って下さい。不十分な接続は故障、発火の原因となります。



| | | | | | | |
|----------|---|---|--|---|---|------------|
| Fresnels |  |  |  |  |  | |
| | AD100A ダボ25φ | C60A ダボ25φ | C30A ダボ25φ | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | |
| | 機材名 | プリモ 10kw | プリモ 5kw | プリモ 2kw | プリモ 1kw | Qスポット 500w |
| | レンタル価格 | ¥10,000 | ¥6,000 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,500 |
| | 重量 | 22.7kg | 13.2kg | 9.5kg | 8.5kg | 4.0kg |
| | キメラ | ¥11,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | - | - |
| スクリウム | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | - | |
| シャッター | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥1,000 | - | |

| | | | | | | |
|----------|---|---|--|---|---|--------|
| Fresnels |  |  |  |  |  | |
| | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | |
| | 機材名 | プロライト 250w | ARRIベビー 500w | 1kw/500w ローエル | M-1ライト | K-1ライト |
| | レンタル価格 | ¥1,000 | ¥1,700 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥1,000 |
| | 重量 | 1.0kg | 2.0kg | 2.0kg | 1.5kg | 1.0kg |
| | キメラ | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------|--|
|  |  |  |  | | |
| 2P ダボ17φ | 2P | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | | |
| 機材名 | ミザーライト 300w | スクーブライト 1kw | パルサーライト500w (3台セット) | イオkit 500w (3台セット) | |
| レンタル価格 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
| 重量 | 2.1kg | 4.0kg | 1.5kg | 1.5kg | |
| キメラ | - | - | - | - | |

| | | | | | | |
|-----------|---|---|--|---|---|-------------|
| Overheads |  |  |  |  |  | |
| | (RDS) C60A ダボ25φ | (TOSHIBA) C60A ダボ25φ | C30A ダボ17φ | C30A ダボ25φ | C100A ダボ25φ | |
| | 機材名 | ポーターライト 5kw | ポーターライト 5kw | ポーターライト 3kw | メインライト 4kw | ルビー7 7kw |
| | レンタル価格 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥2,500 | ¥4,000 | ¥12,000 |
| | 重量 | 15.0kg | 15.0kg | 14.7kg | 14.0kg | 27.0kg |
| | キメラ | - | - | - | - | - |



| | | | | | | |
|-----------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Overheads | | | | | | |
| | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | 2P ダボ25φ | |
| | 機材名 | アンブレラライト 80 x 80 (1kw/500w) | アンブレラライト 50 x 50 (500w) | アンブレラライト 40 x 40 (300w) | デドライト150w レンズセット | デドライト T 650w |
| | レンタル価格 | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥8,000 |
| | 重量 | 2.0kg | 1.4kg | 0.8kg | 1.5kg | 3.9kg |
| | 付属品 | - | - | - | カッター/アイリス | 先球レンズ/カッターアイリス DMXディマーコントロール |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | |
| 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ |
| ソースフォー 750w / 575w | ソースフォーズーム 750w / 575w | フォロースポット 1kw | ピュアビジョン 650w | ジェムボール 22 (1kw T) | ジェムボール 19 (500w T) |
| ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥4,000 | ¥3,000 |
| 7.0kg | 9.0kg | 11.0kg | - | 1.9kg | 1.7kg |
| レンズ 26°/36° アイリス付属 | レンズ 25°-50°可変 アイリス付属 | - | オプション: カラーホイール ¥1,500 | - | - |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Overheads | | | | | | |
| | C30A | | | 2P | 2P | |
| | 機材名 | スペースライト 4.5kw/3kw | スペース用シルク | スペース用 ブラックスカート/ハーフ | キメラ ランタン 30inch (1kw/500w) | キメラ ランタン 20inch (500w) |
| | レンタル価格 | ¥6,500/¥5,500 | ¥3,000 | 各 ¥2,000 | ¥3,500 | ¥3,000 |
| | 重量 | 7.0kg | - | 7.0kg | 1.6kg | 1.6kg |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Overheads | | | | | | |
| | 機材名 | キューブフレーム 1200 x 1200 | キューブフレーム 1200 x 700 | キューブ アタッチメント | クイックキューブ 1200 x 1200 | |
| | レンタル価格 | ¥4,000 | ¥3,500 | ¥3,000 | ¥1,000 | ¥4,600 |
| | 重量 | 4.0kg | 4.0kg | 4.0kg | - | 2.0kg |
| | ディフューザー | グリッドクロス ライトグリッドクロス | グリッドクロス ライトグリッドクロス | グリッドクロス ライトグリッドクロス | - | グリッドクロス ライトグリッドクロス |
| | ディフューザーオプション | シルク ¥500 | シルク ¥500 | シルク ¥500 | - | - |
| ブラックスカートハーフ | - | - | - | 4kw CP/4kw&2.5kw X用 | - | |
| ブラックスカート | ¥500 | ¥500 | ¥500 | 2.5kw CP/1.2kw X用 | 標準装備 | |



| | | | | | | |
|-----------|---|---|--|---|-------------------------|--------|
| Overheads |  |  |  |  | | |
| | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | | | |
| | 機材名 | PAR 64 1kw / 500w | PAR 36 500w | PAR 16 100w | バッテリー ハンドライト | |
| | レンタル価格 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥1,000 | |
| | 重量 | 3.0kg | 2.0kg | 0.2kg | 0.7kg | |
| | 付属品 | 1kw VN/N/M/W 500w VN/N/M | VN / N / W - | - - | - - | - - |

| | | | | | | |
|--------|---|---|--|---|---|----------------------------|
| Others |  |  |  |  |  | |
| | 2P | 2P 22wミニクリプトン球x18 | 2P シリカ球x12 | 2P E26 x 16 (8 x 2) | | |
| | 機材名 | Vライト 500w | リングライト18 (E17) | リングライト12 (E26) | ループライト (フレックスアーム付 E26) | エリススポットライト 500w |
| | レンタル価格 | ¥1,500 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥3,000 |
| | 重量 | 1.0kg | - | - | - | - |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
|  |  |  |  |  | |
| 20w/40w/60w/80w/100w /200w(200wはフロストのみ) | 20w/40w/60w/80w/100w 各10個 | 25w/40w/60w/100w 各10個 | | 2P入カソケットx20 | |
| シリカ球(E26) フロスト/クリア | ナス球セット フロスト/クリア | ミニクリプトン球セット フロスト/クリア | クリプトン1灯コード (E17) (8m/3m) | クリプトン 祭りコード (E17) | |
| ¥100 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥300 | ¥1,000 | |
| - | - | - | - | コード全長9.7m ヲット間50cm | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
|  |  |  | | | |
| | | 2P入カソケットx14 | | | |
| アイランプコード エレン付/ゲージ | アイランプ球Spot/Flood 1kw/500w/300w/150w | アイランプ 祭りコード (E26) | | | |
| ¥300/¥100 | 各 ¥2,000 | ¥1,000 | | | |
| - | - | コード全長7.5m ヲット間30cm | | | |

※各照明機材の電源ボックスへの着脱はプラグを持って確実に行ってください。断線、破損の原因となります。



| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| キノフロ | | | | | | |
| | 2P タボ25φ | 2P タボ25φ | 2P タボ17φ | 2P | 2P | |
| | 機材名 | キノフロ Image 85 DMX | キノフロ Flat head 80 | キノフロ Image 45 DMX | キノフロ 40w 4BANK | キノフロ 40w 2BANK |
| | レンタル価格 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥4,000 |
| | 重量 | 14.5kg | 8.8kg | 7.0kg | 4.5kg | 3.0kg |
| | ルーバー | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥500 | ¥500 | ¥500 |
| | 延長コード | - | ¥1,000 | - | ¥1,000 | ¥1,000 |
| 予備球D/T 1本 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | |
| キノフロ | | | | | | |
| | 2P | 2P | 2P | 2P | 2P | |
| | 機材名 | キノフロ 40w 1BANK | キノフロ 20w 4BANK | キノフロ 20w 2BANK | キノフロ 20w 1BANK | キノフロ 40w/20w単管ハーネス |
| | レンタル価格 | ¥2,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥2,000 | 各 ¥1,500 |
| | 重量 | 2.0kg | 4.0kg | 2.0kg | 1.5kg | 0.5kg/0.3kg |
| | ルーバー | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥200 | - |
| | 延長コード | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| 予備球D/T 1本 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | |
| キノフロ | | | | | | |
| | 2P タボ25φ | 2P タボ25φ | 2P タボ25φ | 2P | | |
| | 機材名 | メガフロ 85w 4BANK | メガフロ 85w 2BANK | メガフロ 110w 1BANK | メガフロ 110/85w単管ハーネス | キノフロ/メガフロ/自在/h型ホルダー |
| | レンタル価格 | ¥22,000 | ¥12,000 | ¥6,000 | ¥6,000/¥5,000 | 各 ¥500 |
| | 重量 | 7.5kg | 4.4kg | 4.0kg | 0.9kg | - |
| | ルーバー | ¥1,500 | ¥1,200 | ¥1,000 | - | - |
| | 延長コード | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | - |
| 予備球D/T 1本 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | - | |
| | | | | | | |
| キノフロキット 15" D/T x 2灯 | ミニフロキット 12" or 9" D/T x 2灯 | マイクロフロキット 6" or 4" D/T x 4灯 | DIVA-Lite DIVA-400 | DIVA-Lite 1灯 5000 or 2900 | BELLE WOOD 96w (D/T) | |
| ¥6,000 | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | |
| 0.5kg | 0.2kg | 0.1kg | 6.6kg | 0.2kg | サイズ: 1,000mm x 850φ | |
| Color Special | | | | | | |
| | | | | | | |
| | グリーン/レッド/スーパーブルー/ゴールド/ピンク 40w | | | 映画用蛍光管20w 5500K G無 | | |
| | | | | 映画用蛍光管40w 5500K G無 | | |
| | | | | 映画用蛍光管40w 6500K G無 (アトライティング) | | |
| | | | 映画用蛍光管40w 3200K G無 (アトライティング) | ブラックランプ | | |
| レンタル価格 | 各 ¥1,000 | | | 各 ¥700 | | |
| | | | | ¥1,000 | | |



| | | | | | |
|--------|--|--|--------------------------|---------------------------|---|
| LED | | | | | |
| | 2P ダボ28φ | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ |
| 機材名 | GEMINI 2x1 | GEMINI 1x1 | Astra 6X Bi-Color | Astra 1x1 Bi-Color | Astra Soft 1x1 Bi-Color |
| レンタル価格 | ¥23,000 | ¥18,000 | ¥13,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| 重量 | 11.0kg | 5.3kg | 3.2kg | | 3.4kg |
| 色温度 | 2700~10000K | 2700~10000K | 3200K~5600K | | |
| 消費電力 | 350w | 200w | 105w | 110w | |
| サイズ | 75x53x20cm | 32x32x11cm | 45x41x13cm | | |
| 入力 | 28VDC 100-230VAC | 28VDC 100-230VAC | 13-24VDC 100-240VAC | | |
| 仕様 | パナソニック ¥3,000(オプション) スナップキット ¥3,000(オプション) ホーローソフトボックス ¥2,000(オプション) | スナップバック、Vマウントアダプター、 ヘビークラップ、イアム+ライオンイーター、 パノトア、 防塵防滴カバー ¥1,000(オプション) | Nanopticレンズ | | (ビームアングル90度、 DMXorBluetooth対応) ミディアム ディフューションパネル |
| | | | スナップバッグ | | |
| | | | スナップグリッド | | |
| 備考 | - | - | 光量 575wHMI/T2kw 相当 | 光量 400wHMI/T1kw 相当 | 光量 T750w 相当 |

| | | | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| | | | | | |
| 2P ダボ25φ | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | 2P | 2P ダボ25φ |
| Sola/Inca 12 | Sola/Inca 9 | Sola/Inca 6 | Sola/Inca 4 | Sola ENG (3台セット) | Hilio D12/T12 |
| ¥10,000 | ¥8,000 | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥5,000 | 各 ¥10,000 |
| 15.9kg | 7.5kg | 4.1kg | 1.6kg | 0.4kg | 13.5kg |
| 5600K / 3200K | | | | 5600K | 5600K/3200K |
| 346w | 190w | 104w | 39w | 30w | 350w |
| 36.2x47.6x38.1cm | 31.8x41.3x48.3cm | 28x25x38cm | 21x18x28cm | 10x10x13cm | 36x52x22cm |
| 100-240VAC | | 14-28VDC 100-240VAC | | 10-20VDC 100-240VAC | 48VDC 100-240VAC |
| フィルターセット | | | | フィルターセット、Vマウントアダプター、ボールヘッドシューマウント、Dタックケーブル、17φ兼用オスダボ | フィルターセット アクセサリキット(スナップバック、グリッド) ¥3,000(オプション) |
| 25φオスダボ | 25φ17φ兼用オスダボ | | 17φオスダボ | | |
| 光量 T2kw 相当 | 光量 T1kw 相当 | 光量 200wHMI/T350w 相当 | 光量 125wHMI/T250w 相当 | 光量 100wHMI 相当 | 光量 575wHMI/T2kw 相当 |

| | | | | | |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | |
| C30A ダボ28φ | 2P ダボ28φ | 2P ダボ25φ | 2P ダボ25/17φ | 2P ダボ28φ | 2P ダボ25/17φ |
| スカイパネル S360-C | スカイパネル S120-C | スカイパネル S60-C | スカイパネル S30-C | L10-C | L7-C |
| ¥45,000 | ¥25,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥12,000 |
| 55.0kg(PSU 11kg) | 24.0kg | 14.0kg | 10.0kg | 19.7kg | 8.2kg |
| 2800K~10000K | 2800K~10000K | 2800K~10000K | 2800K~10000K | 2800K~10000K | |
| 1600w | 400w | 420w~450w | 200w~240w | 400w~510w | 160w~220w |
| 160x124x18.5cm | 129x30cm | 65x30cm | 36x30cm | 56x39.5x50cm | 37.5x50x35cm |
| AC100~240V/DC54V | AC90~240V/DC23~36V | AC90~240V/DC23~36V | AC90~240V/DC23~36V | 100-250VAC | |
| ハニカムルーバー、ショートヨーク | センターマウント(¥500)、リモートコントローラー(¥3,000) | | | カメラ [S] (¥7,000) | カメラ [XS] (¥5,000) |
| 10m/5mライトコード | ルーバー(¥0)、スナップキット(¥3,000)、カメラ(¥3,000)※S60,30のみ | | | - | - |
| スーパークランプアダプタ | - | スペースシルク用チェーン | - | - | - |
| - | - | - | - | 光量 T2kw 相当 | 光量 T1kw 相当 |



| | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---------------------|
| LED |  |  |  |  |  | |
| | 2P ダボ25/17φ | 2P ダボ25φ | 2P ダボ17φ | 2P ダボ25φ | 2P ダボ17φ | |
| 機材名 | L5-C | LED Celeb 400Q/401Q | LED Celeb 200/201 | LED Celeb 450 | LED Celeb 250 | |
| レンタル価格 | ¥10,000 | ¥18,000 | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥15,000 | |
| 重量 | 5.1kg | 11.0kg | 6.8kg | 12.0kg | 6.8kg | |
| 仕様 | 色温度 | 2800K~10000K | 2700K~6500K | | 2500K~9900K (カラーモード) | |
| | 消費電力 | 115w | 200w | 100w | 255w | 145w |
| | サイズ | 28x39.5x28cm | 72x66x13cm | 61x35.5x13cm | 114.5x35.5x16cm | 61x35.5x13cm |
| | 入力 | 100-250VAC | 18-28VDC/100-240VAC | | 100-240VAC | 18-36VDC/100-240VAC |
| | 付属品 | カメラ [XS] (¥5,000) | フィルターフレーム、グリッド、24Vケーブル | | グリッド、ACケーブル、DCケーブル(250のみ) | |
| | | - | - | - | スナップバッグ+グリッド(¥3,000) | |
| | | - | - | - | - | - |
| 備考 | - | 光量 T2kw 相当 | 光量 T1kw 相当 | - | - | |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
| 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | 2P ダボ28φ | 2P ダボ25φ | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ |
| フリースタイル 31 | フリースタイル 21 | Evoke1200 | Evoke1200B | Forza500 | Forza300B |
| ¥18,000 | ¥16,000 | ¥20,000 | ¥23,000 | ¥8,000 | ¥6,000 |
| 7.0kg | 5.0kg | 8.78kg | 9.59kg | 2.7kg | 2.4kg |
| 2500K~9900K | | 5600K | 2700K-6500K | 5600K | 2700K-6500K |
| 150w | | 1200W | 1200W | 500W | 300w |
| 103x21x9cm | 67x33x9cm | 33x24x21cm | 33x24x21cm | 25x25x14cm | 25x25x14cm |
| 100~240V(50/60Hz) | | Dc48V/25A/100-240VAC | Dc48V/25A/100-240VAC | DC48V12.5A/100-240VAC | DC48V12.5A/100-240VAC |
| コントローラー、ライトコード | | パワーサプライ、リフレクター、DC5mケーブル、DC15mケーブル | パワーサプライ、リフレクター、DC5mケーブル、DC15mケーブル | ACアダプター、ACコード、DCコード、コントローラー、リフレクター、ローテートクランプ、17φダボ | ACアダプター、ACコード、DCコード、コントローラー、リフレクター、ローテートクランプ、17φダボ |
| ハニカムグリッド、グリップマウント | | | | | |
| ドライフト用DCコード | | | | | |
| LEDフルカラー | | Jackery1500で60分使用可 | Jackery1500で60分使用可 | Jackery1500で120分使用可 | マウントDUO198x2で50分使用可 |

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
|  |  |  |  |  |  |
| 2P ダボ17φ | | | | 2P ダボ17φ | |
| Evoke1200 フレネルレンズ | Evoke1200 Para150 | Forza500/300B フレネルレンズ | Forza500/300B Para150 | Forza60B | Forza60B ソフトボックス |
| ¥3,000 | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥4,000 | ¥3,500 | ¥1,500 |
| 2.2kg | | 4.3kg | | 1.3kg | |
| - | ランタン120 | - | Para120 | 2700K~6500K | 60B用 ランタン |
| - | ¥4,000 | - | ¥3,000 | 60w | ¥1,000 |
| 直径120cm | | 22x10x22cm | | 199x85x105mm | Forza60B用 |
| - | オクタ150 | - | Para90 | DC15V6A/100-240VAC | 7° 11° 15° 19° 23° 27° 31° 35° 39° 43° 47° 51° 55° 59° 63° 67° 71° 75° 79° 83° 87° 91° 95° 99° |
| 11°~45° | ¥3,000 | 10°~45° | ¥2,500 | バンドア付フレネルレンズ | 7° 11° 15° 19° 23° 27° 31° 35° 39° 43° 47° 51° 55° 59° 63° 67° 71° 75° 79° 83° 87° 91° 95° 99° |
| | | | | リフレクター | 1.7kg |
| | スクエア100 | | | Vマウントアダプター | 36°+19°レンズ |
| | ¥2,500 | | | VマウントDUO150で約90分使用可 | アイリス+カッター |



| | | | | | | |
|--------|------------------------------|---|---|--|---|--|
| LED | | | | | | |
| 機材名 | PavoTubeII 30X(2本set) | PavoTubeII 15X(2本set) | PavoTube 30C(2本set)/15C(2本set) | PavoTube II6C (2本set) | Ledgo AltaTube 180C(2本set) | |
| レンタル価格 | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥8,000/¥4,000 | ¥4,000 | ¥12,000 | |
| 重量 | 1.56kg | 0.97kg | 1.3kg/1kg | 0.3kg | 2.5kg | |
| 仕様 | 色温度 | 2700K~12000K | 2700K~12000K | 2700K~6500K | 2700K~7500K | 2700K~7500K |
| | 消費電力 | 70W | 35W | 32W/16W | 6w | 140w |
| | サイズ | 114.5cmx4.3cm | 60cmx4.3cm | 117x4.5cm/77x4.5cm | 12.5x4x4cm | 6cm x 175cm |
| | 入力 | DC15V4A/100-240VAC | DC15V3A/100-240VAC | DC15V3A/100-240VAC | DC5V2A | DC48V4.6A/100-240VAC |
| | 付属品 | ACアダプター、ACコード、アイボルト、簡易リ DMX変換コード(¥300) | ACアダプター、ACコード、アイボルト、簡易リ DMX変換コード(¥300) | ACアダプター、ACコード、アイボルト、シンク エッグクレート(¥1,000) | 防水バッグ、エッグクレート、自在ホルダー、USB変換コード、2P→USBプラグ、スピゴットアダプタ | x2、ACコードx2 エッグクレート(¥1,500) 5m延長DCコード(¥400) |
| | 備考 | 内蔵バッテリーで約2時間使用可 | 内蔵バッテリーで約1.4時間使用可 | 内蔵バッテリーで約130分使用可 | 内蔵バッテリーで約65分使用可 | DMX変換コード(¥300) |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | | | | |
| Ledgo AltaTube 120C/80C(2本set) | Q-Line 50w/25w | LED ソースフォー Color ラスタII | LED デドライト 7 ターボ | LED デドライト 3 ターボ | LEDエリスボ |
| ¥8,000/¥6,000 | 各 ¥3,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥6,000 | ¥3,000 |
| 2kg/1.6kg | 1.0kg/500g | 10.0kg | 1.4kg | 800g | 3.1kg |
| 2700K~7500K | 2000K~6000K | - | 2700K~6500K | | 3000K |
| 120W/80w | 50w/25w | 172w | 90w/0.9A | 40w | 24w |
| 5cmx122cm/6cm x 61cm | 120 x 4.5cm/60 x 4.5cm | 34x46x66cm | 10x18x19cm | 8.5x13.5x13.5cm | 30x14x12cm |
| DC48V3.3A/DC24V5A | 100VAC | 100v(50/60Hz) | 100~240V(50/60Hz) | | AC100V |
| 100-240VAC | 200wディマー | アイリス | アイリス/カッターレンズ | アイリス/カッターレンズ | 円形マット(4枚組) |
| エッグ(¥1,500/¥1,000) | - | フィルターホルダー | ゴボ6枚セット | ゴボ6枚セット | - |
| 5m延長DCコード(¥400) | - | 円形マット | DC/バラスト+Vマウントアダプタ | Dタップコード | - |
| DMX変換コード(¥300) | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | | | | |
| フレキシブルライト FL600 | ケルビンボード | シネロイド LM400 | シネロイド L10-C (2台セット) | Litepanels Croma/Luma | NANLITE LitoLite5C |
| ¥10,000 | ¥10,000 | ¥4,000 | ¥5,500 | ¥2,000/¥1,000 | ¥1,000 |
| 387g | 10.0kg | 562g | 160g | 0.3kg | 138g |
| 3200K~5600K | 2900K~5300K | 3000K~5400K | 3000K~5400K ±200K | 3200K~5600K/5600K | 2700K~7500K |
| 60w | 200w | 72w | 19.4w | 9w/13w | 7W |
| 31.5x30.5x12cm | 69x68x8.2cm | 19x14x2.5cm | 9.5x8.5x2.5cm | 16x10x4cm | 10.8x6x2.2cm |
| - | 100-200VAC | AC100~240V/DC6~17V | AC100~240V/DC6~17V | 単3電池可 6-20VDC 100-240VAC | DC5v/2A |
| ソフトボックス | - | ソフトボックス | SONYバッテリーx4、チャージャーx1、フロスト、グリッド | ディフューズフィルター | ディフューザー |
| - | - | ディフュージョンフィルター | ネジダボ、シューアダプタ | - | USBケーブル |
| - | - | - | - | - | USBポート付ACアダプタ |
| - | 光量 T1kw 相当 | - | - | - | - |





| | | | | | | |
|--------|----------------|-------------------------------|---|--|--|--------------|
| LED | | | | | | |
| | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | |
| 機材名 | フォトディオックス 1500 | フォトディオックス 700 | フォトディオックス 300 | フィローニ Bi-Color | Fiilex P360 (2台セット) | |
| レンタル価格 | ¥10,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥8,000 | ¥6,000 | |
| 重量 | 9.2kg | 2.9kg | 742g | 2.0kg | 800g | |
| 仕様 | 色温度 | 3200K~5600K | 3200K~5600K | 3200K~5600K | 3200K~5600K | 2800K~10000K |
| | 消費電力 | 120w | 60w | 30w | 50w | 90w |
| | サイズ | 80x80x10cm | 520φ x 5cm | 260φ x 4.5cm | 35x39x9.5cm | 28x39.5x28cm |
| | 入力 | DC14.8V-16.8V | DC7.4V-14.8V | DC7.4V-14.8V | 100V~240V | 100v~250v |
| | 付属品 | ACアダプター、ダボ DMX 3p→5p変換アダプタ | バッテリーチャージャー、 ACアダプター、シガーソケット、 ネジダボ、ソニーバッテ リー | バッテリーチャージャー、 ACアダプター、シガーソケット ト、ネジダボ、ソニーバッテ リー | グリッド、ハニカム、ソフト ボックス、フロントディ フューザー、DMX調光BOX | - - - |
| | 備考 | - | - | - | - | - |







| | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|--|------------------|--|
| | | | | | |
| 2P ダボ17φ | 2P | 照射角：中角 (17°) | 2P LED球100個 7色 (赤/緑/青/白/ オレンジ/桜/レモン/赤) | | |
| ROTOライトANOVA (Bi-Color除く外、フラット/ディ) | ROTOライトNEO (3台セット) | ダイクロLED 10個セット | LED イルミネーションライト | LUME CUBE | |
| ¥8,000 | ¥9,000 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,500 | |
| 4.8kg | 単体 354g | 3.5kg | 1.2kg | 105g | |
| 3150K~6300K | 3150K~6300K | 5000K | - | - | |
| 48w/51w | 9w(5600K 100%出力時) | 4.8w | LED球 100個 | - | |
| 44x49.5x11cm | 14.5x5cm | 50mmx80mm | 全長約15m、球間12cm | 4.3x4.3x4.4cm | |
| - | ACアダプタ(15vDC)/単3電池x6 | 100V | 100v 50/60Hz 1.5A | - | |
| カラー/FXフィルター | スタンダード+ | E11レールソケット ¥200 | IP 44 | スタッドダボ、雲台 | |
| オプション： カメラ、ルーバー | FXカラーフィルター14枚、 純正カメラ装備 | - | 光パターン 16種類 | テーブル三脚 | |
| - | 光量 T700w 相当 | - | - | USB充電器/ケーブル | |

| | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | 2P 17φメス25φオス兼用 | 2P 17φメス25φオス兼用 |
| ART7 ASTERA BOX | Hyperion Tube (2本セット) | Titan Tube (2本セット) | Helios Tube (2本セット) | Aputure NOVA P600c | Aputure NOVA P300c |
| ¥3,000 | ¥18,000 | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥17,000 | ¥13,000 |
| 0.2kg | 2.9kg | 1.4kg | 0.8kg | 14kg | 10.8kg |
| - | 1750K~20000K | 1750K~20000K | 1750K~20000K | 2000K~10000K | 2000K~10000K |
| - | 144w | 72w | 36w | 720w | 360W |
| 75x145x25mm | 42φx2031mm | 42φx1035mm | 42φx550mm | 64x28x16.58cm | 56.2 x 45.7 x 17cm |
| - | DC24V2A/100-240VAC | DC24V2A/100-240VAC | DC24V2A/100-240VAC | AC100-240V/DC48V | AC100-240 / DC24-48V |
| USBケーブル | データリンク(¥2,000) | パワーボックス(¥2,000) | パワーボックス(¥2,000) | パワーボックス(¥2,000) | 17φダボ、バインドア |
| チャージャー | ART7(¥3,000) | ART7(¥3,000) | ART7(¥3,000) | コントローラー、クランプ | ルーバー、クランプ |
| DMXアダプター | 赤外線リモコン(¥500) | 赤外線リモコン(¥500) | 赤外線リモコン(¥500) | ライトボックス¥3,000 | コントロールボックス |
| - | LumenRadio内蔵 | LumenRadio内蔵 | LumenRadio内蔵 | ルーバー¥1,000 | ソフトボックス¥3,000 |

























| LED |  |  |  |  |  | |
|--------|---|---|--|---|---|------------------------|
| | 2P 17φメス25φオス兼用 | 2P 17φメス25φオス兼用 | 2P 17φメス25φオス兼用 | 2P 17φメス25φオス兼用 | 2P 25φ | |
| 機材名 | Aputure LS 600d | Aputure LS 600x | Aputure LS 600c | Aputure LS 600c ProII | Aputure LS 1200d Pro | |
| レンタル価格 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥15,000 | ¥17,000 | ¥20,000 | |
| 重量 | 灯体5.16/BOX4.89kg | 灯体5.16/BOX4.89kg | 灯体5.16/BOX4.89kg | 灯体5.9/BOX5.4kg | 灯体8.95kg/BOX5.8kg | |
| 仕様 | 色温度 | 5000K | 2700K~6500K | 2300K~10000K | 2300K~10000K | 5600Kデイトライト |
| | 消費電力 | 720W | 720W | 720W | 720W | 1440W |
| | サイズ | 30.78 x 24.36 x 15cm | 30.78 x 24.36 x 15cm | 30.78 x 24.36 x 15cm | 45.2 x 26.7 x 15cm | 33.23 x 54.35 x 22cm |
| | 入力 | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz |
| | 付属品 | 17φダボ、バンドア ルーバー、クランプ | 17φダボ、バンドア ルーバー、クランプ | 17φダボ、バンドア ルーバー、クランプ | 17φダボ、バンドア ルーバー、クランプ | 15°30°55°リフレクタ クランプ |
| | 備考 | ライトドーム2¥2,000 | ライトドーム2¥2,000 | ライトドーム2¥2,000 | ライトドーム2¥2,000 | セット¥3500 |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
| C30A/ダボ25φ | C60A/ダボ25φ | C30A/ダボ25φ | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ |
| Aputure STORM1200x | Aputure ES XT26 | Aputure ES CS15 | Aputure ES用 F14フレネルレンズ | Aputure amaran F22c | Aputure amaran F21c |
| ¥25,000 | ¥32,000 | ¥28,000 | ¥10,000 | ¥6,000 | ¥4,500 |
| 灯体9.95kg/BOX5.9kg | 灯体21kg/BOX20.5kg | 灯体21kg/BOX19kg | スポットライトMAX | 0.88kg | 0.87kg |
| 2500K-10000K | 2700K~6500K | 2000K~10000K | ¥12,000 | 2500K~7500K | 2500K~7500K |
| 1550W | 入 3500W / 出 2600W | 入 2200W / 出 1585W | 電動ヨーク | 200w | 120W |
| 33.4 x 25 x 33.6cm | 45.7 x 35.2x 28.1cm | 45.7 x 35.2x 28.1cm | ¥20,000 | 60cm x 60cm | 30cm x 60cm |
| AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz | 20°ナローリフレクター | AC100-240v | AC100-240v |
| 15°30°45°リフレクタ | リフレクター35° | リフレクター35° | ¥3,000 | ACアダプタ、コントローラ | ACアダプタ、コントローラ |
| クイックリリースクランプ | ハンドカート | ハンドカート | 50°ワイドリフレクター | X字フック、デチューサー | X字フック、デチューサー |
| C30→2P変換ケーブル | ヨーク+バンドア | ヨーク+バンドア | ¥2,000 | DMX変換ケーブル | DMX変換ケーブル |
| | | | | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ | 2P ダボ17φ |
| フレックスライト 1 x 1 Bi-Color | フレックスライト 1 x 1 フルカラー | フレックスライト 1 x 2 Bi-Color | フレックスライト 1 x 2 フルカラー | フレックスライト 1 x 4 Bi-Color | フレックスライト 1 x 4 ファブリック |
| ¥10,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥16,000 | ¥18,000 | ¥18,000 |
| 220g | 1.3kg | 450g | 1.9kg | 3.0kg | 3.0kg |
| 3000K~6000K | 2900K~6300K | 2850K~6000K | 2900~6300K | 2900K~6400K | 2850K~6098K |
| 50w | Bi 50W / RGB 20W | 100w | Bi 100W / RGB 40W | 200w | 200W |
| 30cmx30cm | 30cmx30cm | 56cmx30cm | 56cmx30cm | 110cmx31.5cmx9cm | 120 x 30 x 9cm |
| 100-240VAC | 90-240VAC | 100-240VAC | 90-240VAC | 100/200v | 90-240VAC |
| ソフトボックス | ディフュージョンセット | ディフュージョンセット | ディフュージョンセット | ACアダプタ、コントローラ | ワイドソフトボックス |
| パンケーキ | グリッド | グリッド | グリッド | DCコード、ダボ、 | フロントディフューザー |
| ソフトボックス用グリッド | DMXアタッチメント | | DMXアタッチメント | ディフュージョンセット、グリッド | グリッド |
| - | | - | | - | |



| | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|
| Stand |  タボ28φ |  タボ28φ |  タボ28φ(25φ変換付) |  タボ28φ(25φ変換付) |  タボ28φ(25φ変換付) | |
| 機材名 | ブラックマジック | ロングジョンシルバー | スーパーシネベーター (大/小) 100V,200V | シネベーター 100V,200V | ロードランナー | |
| レンタル価格 | ¥8,000 | ¥9,600 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥6,000 | |
| 重量 | 80.0kg | 85.0kg | 70.0kg / 54.0kg | 53.0kg | 55.0kg | |
| 最大高 | 5,500mm | 5,600mm | 4,300mm | 3,250mm | 3,440mm | |
| 最低高 | 1,650mm | 1,800mm | 1,570mm | 1,500mm | 1,280mm | |
| 耐荷重 | 200.0kg | 120.0kg | 91.0kg | 114.0kg | 102.0kg | |
| |  タボ28φ |  タボ28φ/※UV |  タボ28φ/※UV |  タボ28φ/※UV |  タボ28φ/※UV/17φオス | |
| SWスタンド | マッシュズクランク | ミドルクランク スタンド | バタフライ ハイスタンド | バタフライ スタンド | マンボコンボ スタンド | |
| ¥5,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥2,000 | |
| 24.0kg | 25.0kg | 30.0kg | 19.0kg | 16.0kg | 22.0kg | |
| 3,860mm | 3,610mm | 1,760mm | 5,970mm | 4,280mm | 7,280mm | |
| 1,680mm | 1,850mm | 1,080mm | 1,860mm | 1,520mm | 2,180mm | |
| 60.0kg | 34.0kg | 100.0kg | 40.0kg | 40.0kg | 40.0kg | |
| |  タボ28φ/※UV/17φオス |  タボ28φ/※UV/17φオス |  タボ25φ/※UV/17φオス |  タボ28φ/※UV/17φオス |  タボ28φ/※UV/17φオス |  タボ17φ |
| スーパーハイスタンド | ハイスタンド | ハイスタンド (アルミ) | コンボスタンド | ローコンボスタンド | 1kwスタンド | |
| ¥2,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | |
| 19.0kg | 12.2kg | 6.9kg | 11.0kg | 7.8kg | 7.0kg | |
| 5,730mm | 4,530mm | 4,530mm | 3,300mm | 2,100mm | 2,670mm | |
| 2,000mm | 1,670mm | 1,670mm | 1,580mm | 930mm | 1,220mm | |
| 40.0kg | 40.0kg | 30.0kg | 40.0kg | 35.0kg | 15.0kg | |
| |  タボ17φ |  タボ17φ |  タボ17φ |  タボ17φ |  タボ17φ |  |
| 1kwアルミスタンド | 1kwコンパクト スタンド | ミニプリーミーベビー | 1kw BBスタンド (3段) | 1kw BBスタンド (2段) | ロックローラーコンボ キャスターセット | |
| ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,500 | |
| 2.0kg | 1.3kg | 3.5kg | 6.1kg | 6.0kg | 3.3kg(1個) | |
| 2,670mm | 2,040mm | 1,000mm | 3,770mm | 2,870mm | 30cm(地上高) | |
| 1,220mm | 670mm | 500mm | 1,390mm | 1,270mm | 20cm(タイヤ径) | |
| 15.0kg | 4.0kg | 15.0kg | 9.1kg | 9.0kg | - | |

※UV=ユニバーサル仕様(28φ、25φ兼用)になります。

※耐荷重を越えるライトは使用しないで下さい。

※スタンドを伸ばした状態で移動しないで下さい。



| Stand | | | | | |
|--------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 機材名 | マンボコンボ キャスターセット | スタンド キャスターセット | センチュリー スタンド (大) | センチュリー スタンド (小) | ウッドスタンド |
| レンタル価格 | ¥1,000 | ¥500 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥500 |
| 重量 | 1.75kg (1個) | 1.3kg (1個) | 8.0kg | 6.0kg | 1.0kg |
| 最大高 | 25cm (地上高) | 21cm (地上高) | 3,280mm | 1,750mm | 1,530mm |
| 最低高 | 13cm (タイヤ径) | 10cm (タイヤ径) | 1,340mm | 840mm | - |
| 耐荷重 | - | - | 10.0kg | 7.0kg | - |
| | | | | | |
| | ダボ28φ/25φ | ダボ17φ | ダボ17φ | ダボ25φ | ダボ17φ |
| | | | | | |
| | 5kwロースタンド | 1kwロースタンド | 1kwロースタンド | 5kwベースプレート | 1kwベースプレート |
| | ¥1,000 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 |
| | 6.0kg | 4.0kg | 2.0kg | 1.0kg | 2.0kg |
| | 625mm | 370mm | 90mm | 110mm | 80mm |
| | 500mm | 285mm | - | - | - |
| | 25.0kg | 25.0kg | 10.0kg | - | 10.0kg |
| | | | | | |
| | ダボ ①28φ ②28φ | ダボ ①25φ ②28φ | ダボ ①17φ ②17φ | ダボ ①28φ | 専用ウエイト¥3,000 (10kgx10枚) |
| | メガブーム | ライトブーム (先端メス) | MJブーム (先端メス) | バズーカ 400 | メナスアーム |
| | ¥10,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥12,000 |
| | 13.0kg | 18.5kg | 4.0kg | 4.0kg | 重量 |
| | 3,200mm | 1,900mm | 2,120mm | 3,810mm | 最大高 |
| | 2,200mm | 3,320mm | 1,170mm | 1,384mm | 最低高 |
| | 6.0kg | - | 7.0kg | 18.0kg | 34kg |

| | | | |
|---------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| | | | |
| | | センチュリーカーゴフル | センチュリーカーゴハーフ (左向き・右向き) |
| | | ¥32,000 | ¥18,000 |
| | | 303.0kg | 190.0kg |
| スタンドカーゴ (シルバー/黒) | スタンドカーゴ3段 (シルバー/黒) | センチュリー 大 | センチュリー 大 |
| ¥10,000 | ¥10,000 | 10 | 6 |
| 172.4kg | - | カボックホルダー | カボックホルダー |
| ハイスタンド3段 | ハイスタンド3段 | 10 | 6 |
| 2 | 8 | センタージョーズ | センタージョーズ |
| コンボスタンド | 1kwスタンド3段 | 10 | 6 |
| 6 | 4 | センタージョーズEX | センタージョーズEX |
| 1kwスタンド2段 | ローコンボスタンド | 2 | 1 |
| 4 | 4 | ボードホルダー | ボードホルダー |
| ローコンボスタンド | 5kwロースタンド | 10 | 6 |
| 4 | 2 | シングルクランプ | シングルクランプ |
| 5kwロースタンド | 1kwプレート x 2 | 10 | 6 |
| 2 | 2 | 変換ダボ (25φ~17φ) | 変換ダボ (25φ~17φ) |
| 1kwプレート | | 10 | 2 |
| 2 | | グリップヘッド | グリップヘッド |
| | | 10 | 6 |
| | | フッククランプ | フッククランプ |
| | | 10 | 2 |
| | | エレンクリップ | エレンクリップ |
| | | 10 | 6 |
| | | マッシュハンガー | マッシュハンガー |
| | | 1 | 1 |
| | | セーフティワイヤー | セーフティワイヤー |
| | | 1 | 2 |
| | | ジャヤー | ジャヤー |
| | | 6 | 4 |
| | | シングルクランプ用ダボ | シングルクランプ用ダボ |
| | | 10 | 6 |

グリップ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grip & Hanger |  |  |  |  |  |
| 機材名 | エンドジョーズ | センタージョーズ | センタージョーズEX | ミニエンドジョーズ | ロングエンドジョーズ |
| レンタル価格 | ¥500 | ¥500 | ¥300 | ¥500 | ¥500 |
| 重量 | 0.5kg | 0.6kg | 0.6kg | 0.2kg | 0.7kg |
|  |  |  |  |  |  |
| JPジョーズ | シングルクランプ | ダブルクランプ | スーパーグリップ | カポックホルダー (大/小) | カポックフォーク |
| ¥600 0.5kg | ¥500 0.5kg | ¥1,000 1.0kg | ¥1,000 - | ¥800/¥500 0.5kg/0.4kg | 各 ¥500 0.2kg |
|  |  |  |  |  |  |
| ボードホルダー (大/小) | クォーカークランプ | バタフライヘッド | グリップヘッド (オス/メス) | Wセンチュリーヘッド | ミニグリップヘッド |
| 各 ¥500 0.3kg/0.2kg | ¥1,000 1.0kg | ¥500 2.2kg | 各 ¥500 0.7kg | ¥1,000 0.9kg | ¥500 0.2kg |
|  |  |  |  |  |  |
| ホームコア マウントプレート | ビッグベンチクランプ | スクエアクランプ | ジャー | ファニチャークランプ | Fクランプ |
| ¥500 0.2kg | ¥500 0.6kg | ¥500 0.3kg | ¥300 0.5kg | ¥500 0.6kg | ¥200 0.5kg |
|  |  |  |  |  |  |
| ダブルトラス クランプ | トラスクランプ | トラスサポート ブラケット | Cブームクランプ | フラッグクランプ | オフセットアーム |
| ¥1,000 0.8kg | ¥500 0.8kg | ¥1,000 3.0kg | ¥500 0.7kg | ¥1,000 1.5kg | ¥1,000 2.0kg |
|  |  |  |  |  |  |
| ライトアーム | 変換ダボ17φ | 変換ダ25φ-17φ 変換ダ28φ-17φ 変換ダ25φ-29φ | ユニバーサルクランプ | バタフライグリップ 20x20用 | バタフライグリップ 12x12~6x6用 |
| ¥1,000 - | 各 ¥300 0.1kg | 各 ¥500 1.0kg | ¥1,000 - | ¥1,000 2.3kg | ¥1,000 1.0kg |



| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  | |
| スピードクリップ (白/緑/黒) | ライトパイプ | アーキュレイテッド アーム | マジックアーム シングルクランプメスヘッド付 | ライト用 雨カバー (575~2.5k/4k/6k~12k/18k) | |
| 各 ¥500 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000/¥1,200/¥1,500/¥2,000 | |
| 0.1kg | 2.0kg | 0.8kg | 1.4kg | - | |
|  |  |  |  |  |  |
| 細引き | ボーダーロープ細 12m (青/黒) | ボーダーロープ (15m/白30m) | アップルボックスセット (3種/4種) | ネ스팅 アップルボックス | サンドバッグ |
| ¥600 | 各 ¥100 | ¥400/¥600 | 各 ¥1,200 | ¥1,200 | ¥300 |
| 0.3kg | - | 0.6kg/- | 8.6kg/10.0kg | 11.0kg | 8.0kg |
|  |  |  |  |  |  |
| テニスボール | 脚立用養生 (4個セット) | 3Dアームセット (4本セット) | アイテムキット (セット内容は「Set」参照) | ハウススタジオセット (セット内容は「Set」参照) | Mハンガー |
| ¥50 | ¥400 | ¥1,500 | ¥14,000 | ¥4,000 | ¥500 |
| 0.1kg | - | 3.0kg | 15.3kg | 12.0kg | 1.8kg、耐荷重75kg |
|  |  |  |  |  |  |
| バレルクランプ | チューブトロリー | 5kwハンガー | 1kwハンガー (黒) / 1kwアルミハンガー | Sクランプ | ペリカングリップ |
| ¥500 | ¥3,000 | ¥300 | 各 ¥300 | ¥500 | ¥500 |
| 1.0kg、300kg | 2.4kg、60kg | 1.4kg、60kg | 0.8/0.6kg、35/8kg | 0.9kg、50kg | 1.2kg |
|  |  |  |  |  |  |
| エレンクリップ | ※加チンクシートは付属しません サクシオンカップ 大 (直径23.5cm) | ※加チンクシートは付属しません サクシオンカップ 中 (直径15cm) | ※加チンクシートは付属しません サクシオンカップ 小 (直径13cm) | セーフティワイヤー | フレームホルダー (3本セット) |
| ¥300 | ¥3,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥200 | ¥3,000 |
| 0.1kg | 3.0kg | 500g | 300g | 0.1kg | - |
|  |  |  |  | | |
| マックススーパー 三角トラス | バラスト台 | ↑マイクログリップロッド MQマウント (直管LEDライト用ホルダー) | クローホルダー (直管LEDライト用ホルダー) | | |
| ¥5,000 | ¥3,000 | ¥500 | ¥500 | | |
| - | 6.0kg | 300g | 200g | | |



| Box/ Cables | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| 機材名 | スパイダーボックス(A) AD100x2,C60x2,2Px2 | スパイダーボックス(B) C60x3,C30x3,2Px3(ｽｰ) | スパイダーボックス(C) C60x1,C30x1,2Px4 | スパイダーボックス(D) AD100x2,C60x3,2Px2 | スパイダーボックス(E) C60x4,C30x1,2Px2 |
| レンタル価格 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,000 | ¥1,200 | ¥1,200 |
| 重量 | 14.0kg | 8.0kg | 5.5kg | 15.0kg | 8.5kg |
| | | | | | |
| P&Cボックス C30x1,2Px4 | 10kwボックス AD100x1,C60x2,2Px2 | ACボックス C60 7m (C30タコ付) | ACボックス C60 7m | ACボックス C30 7m | C30/C60 タコタップ |
| ¥800 | ¥1,000 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥300/¥500 |
| 6.0kg | 19.0kg | 8.0kg | 7.2kg | 4.5kg | 0.3kg/- |
| | | | | | |
| イカタップ C30-2P4口x3 | 2P タコタップ | C60A 延長コード 8m | C30A 延長コード 8m | AD100 延長コード 8m | AD100オス C60メスx2分岐 |
| ¥200 | ¥200 | ¥1,000 | ¥500 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| - | - | 7.0kg | 3.4kg | 11.0kg | 2.0kg |
| | | | | | |
| C60オス C30メスx2分岐 | AD100オス カムロックメス変換 | C60オス カムロックメス変換 | C30オス カムロックメス変換 | C30Aメス 2P変換 | スナップタップ |
| ¥1,000 | ¥500 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥200 |
| 0.9kg | 2.2kg | 2.2kg | 1.5kg | 0.3kg | 0.3kg |
| | | | | | |
| 15Aドラムコード 30m | 2P延長コード 10m | パリアフリー ケーブルマット | キャプタイヤ 20m、10m、5m (2PNCT) 60φ/38φ/22φ/分岐 | ショートコード 2m (60φ) | |
| ¥1,000 | ¥300 | ¥3,000 | 60φ20m ¥600/他各¥500 | ¥500 | |
| 7.0kg | 1.3kg | 11.4kg | 20m(17/12/7kg)、10m(8/5/3kg)、5m(4/3/2kg) | 2.2kg | |
| - | - | - | 60sq(約250A)/38sq(約200A)/22sq(約150A) | - | |
| | | | | | |
| ターミナルコード 6/8/10/12mm | Y型分岐 | 配電盤ユニット | 漏電ブレーカー 300A | 漏電遮断器BOX | ①ワニ口-ミニカムメス変換x4 ②ミニカムY型分岐 ③8mm端子-ミニカムメス変換 ④カムロックメス-ミニカムメス変換 ⑤カムロックオス-ミニカムメス変換 ⑥ミニカムオス変換-オス変換 ⑦アース棒x2 |
| 各 ¥500 | ¥500 | ¥30,000 | ¥3,000 | ¥2,500 | アースコードセット |
| 0.8kg | 1.7kg | - | - | - | ¥1,500 |
| | | | | | 16kg |

※上記に掲載されていないC100ケーブル等は、スタジオスタッフにお問い合わせ下さい。



| | | | | | |
|---|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Generator/ Battery/ Battery Cable | | | | | |
| | C60オス-カムロックメス変換付 | C30オス-カムロックメス変換付 | | | |
| 機材名 | 5.5kwゼネレーター カムロック/C60x1 | 2.8kwゼネレーター C30x1/2Px2 | 1.6kwゼネレーター 2Px2 | 900wゼネレーター 2Px2 | ガソリン携行缶 (容量20L) |
| レンタル価格 | ¥15,000 | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥500 |
| 重量 | 115.0kg | 70.0kg | 22.0kg | 14.0kg | 3.0kg |
| 入力 | 200/100V 60/50Hz | 100V 60/50Hz | 100V 60/50Hz | 100V 60/50Hz | 燃料費別途 |
| | | | | | |
| | サイズ:14.5x24x14cm 七星3p(24V) / XLR-4p(12v) | 2Px3 | | | |
| 2.8/1.6kwゼネ 2連結コード | ドライフトバッテリー LB-H4 | ACポータブル電源 Jackery 1500 | Jackery ACアダプタポーチ | Vマウントバッテリー DUO198/150 | Vマウントバッテリー チャージャー4ch/2ch |
| 各 ¥1000 | ¥2,800 | ¥8,000 | ¥1,000 | ¥1,200/¥1,000 | ¥1,000/¥800 |
| 1.5kg/1.0kg | 8.8kg | 15.0kg | 1.2kg | 1kg/900g | 3.2kg/1.1kg |
| | | | | | |
| バッテリー2個+チャージャー | | | | | 200V |
| ソニーバッテリーセット | 3kwダウントランス 入:C30 出:C30x1 2Px2 | 1.5kwダウントランス | ステップアップ トランス 1.5kw | DC/ACインバーター 入:七星2p-M(24V)×4 出:2Px2 | AC→DCコンバーター 入:C60 最大出力:3.3kw DC |
| ¥2,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥2,500 | ¥8,000 | ¥25,000 |
| - | 20.0kg | 9.0kg | 11.0kg | 15.0kg | 23.0kg |
| | | | | | |
| | | | | | 4枚 / 6枚 |
| XLR3pオス - メス延長(4m) XLR4pオス - メス延長 | 七星2pメス - XLR3pメス 変換ケーブル | 七星2pメス - XLR4pメス 変換ケーブル | 七星3pオス - XLR3pメス 変換ケーブル | 七星3pオス - XLR4pメス 変換ケーブル | 2.8kwゼネ用防音パネル 5.5kwゼネ用防音パネル |
| 各 ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥500 | ¥4,000/¥6,000 |
| - | - | - | - | - | 11kg / 16kg |



Jackery1500仕様表

灯体使用目安表


















| | |
|------------|----------------------------|
| 重量 | 15Kg |
| 寸法 (wxhxd) | 355mmx265mmx253mm |
| 波形 | 純正弦波 |
| 容量 | 1488Wh(48V)/1534Wh(24V) |
| 定格出力 | 1800W |
| 充電時間AC | 5.5h (48V) /7.5h(24V) |
| 出力口 | 2P x3、シガーライター x 1、USB-A x1 |
| | USB-C x1、QC 3.0 x1 |

| | | |
|----------------------|----|--------|
| 灯体名 | 台数 | 稼働時間 |
| ARRI Skypanel S360-C | 1 | 50分 |
| ARRI Skypanel S60-C | 2 | 75分 |
| ARRI L7-C | 3 | 150分 |
| ARRI CP 1.2kW | 1 | 45分 |
| Evoke1200 | 1 | 約1時間 |
| Aputure LS600 | 1 | 約1.5時間 |
| USHIO 500Wサーチ | 1 | 110分 |



| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| DMX/ Dimmer | | | | | |
| 機材名 | ETC Color Source 40 | 48ch DMX調光卓 | レプリコン 24ch/12ch | LitePuter 12ch/8ch DMX調光卓 | 8ch DMX調光卓 |
| レンタル価格 | ¥20,000 | ¥25,000 | ¥15,000/¥10,000 | 各 ¥5,000 | ¥5,000 |
| 重量 | - | 18.0kg | - | - | - |
| | | | | | |
| 6ch/12ch DMX調光卓 | 1kw DMX調光器 入:2P 出:2Px2 | ギャファーズ コントロール | LumenRadio NovaFX (2台セット) | LumenRadio MoonLite (2台セット) | DMXスプリッター (4ch/2ch) |
| ¥3,000 | ¥2,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥4,000/¥2,000 |
| - | 2.0kg | 2.7kg | - | - | - |
| | | | | | |
| 1DMX入力、4DMX出力 | | DMX信号線 | 調光ユニットはDMX制御はもちろん、 単体での使用も可能です。100/200V兼用 | | 入力:100V |
| DMXスプリッター DMXS4W | DMXスプリッター 4ch RDS4 RDM対応 | 30m ¥2,000 | 3kw 6ch ユニット | 10kw 2ch ユニット | 3kw 24ch ユニット |
| ¥4,000 | ¥7,000 | 20m ¥1,500 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| - | - | 15m/10m 各 ¥1,000 | 15.0kg | 16.5kg | 61.0kg |
| - | - | 5m ¥700 | - | - | - |
| - | - | 4m ¥600 | | | |
| - | - | 3m/2m/1m 各 ¥500 | | | |
| | | | | | |
| 入力:100V/200V自動切換 | | | DMX対応 | C30メス 2Pオス C30タコ付 | |
| 12kw 2ch ユニット | 2P4chユニットDMX LIGHTRONICS | 2P4chユニットDMX LitePuter | 6マウントディマー (2P6ch1ユニット) 入:C30 | 2kw フリッカーマシン | シャドーメーカー |
| ¥15,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥5,000 |
| 20.0kg | - | - | - | 1.5kg | - |
| | | | | | |
| 10kwトライダック 入:C100 出:C100x1 | 3kwトライダック 入:C30 出:C30x1,2Px3 | 2kwトライダック 入:2P 出:2Px4 | | 10kwスライダック 入:カドック 出:AD100x1,C60x2 | 5kwスライダック 入:C60 出:C60x1 |
| ¥12,000 | ¥3,000 | ¥2,500 | - | ¥8,000 | ¥8,000 |
| 21.0kg | 6.5kg | 2.0kg | - | 98.0kg | 67.4kg |
| | | | | | |
| C30タコタップ付 C30メス-2Pオス変換付 | C30タコタップ付 C30メス-2Pオス変換付 | C30メス-2Pオス変換付 | | | DMX対応 |
| 3kwスライダック 入:C30 出:C30x1 2Px2 | 2kwスライダック 入:C30 出:C30x1 2Px2 | 1kwスライダック 入:2P 出:2Px2 | 1kwディマー 入出:2Px1 | 3kwディマー 入出:C30x1 | 24/12kw 120Aディマー 入出:カドックx1 |
| ¥3,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥2,500 | ¥20,000 |
| 22.0kg | 15.0kg | 7.8kg | - | - | - |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reflectors Flag /Pipe |  |  ミラー/エンボス タイプ |  | | |
| 機材名 | USミラー/USレフ 1070x1070 | USレフLITE 1020x1020 | 大/中/小レフ (銀/金) 1400x950/1200x800/900x600 | レフアーム (25φ) | |
| レンタル価格 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥1,500/¥1,000/¥600 | ¥500 | |
| 重量 | 31kg/13kg | 8.0kg | 3.0kg/2.5kg/2.0kg | 4.5kg | |
|  | | 空フラッグ (大/中/小) 各 ¥500 黒フラッグ (大/中/小) 各 ¥500 |  |  |  |
| フラッグ、オープンフラッグ 3x6/4x4フロッピー、5x5/4x4フレーム ¥1,500/¥1,500、¥1,000/¥600 -/2.8kg、2.0kg/1.8kg | | 空フラッグ ビニ/フロ (大/中/小) 各 ¥1,000 | ステンレスフラッグケース (大x2、中x2、小x2) ¥6,000 | 黒、空フラッグ/ケース (セット内容は「Set」参照) 各 ¥500/¥20,000 | スクリウムフラッグセット (セット内容は「Set」参照) ¥6,000 |
|  ダボ25φ |  |  |  |  |  |
| 六角回転ミラー (大/小) 35x50cm/25x40cm 六面体 ¥12,000/¥8,000 | 4x4クッキー ¥3,000 2.5kg | ミラー (中:130x95cm/ 小:97x67cm) ¥2,000/¥1,500 16.5kg | ゼノンミラー9P フレームセット ¥18,000 | 6P回転ゼノンミラー ¥15,000 | ゼノンミラー1P (30cm) ¥1,000 |
|  ダボ25φ |  |  |  |  |  |
| アクアミラー II ¥15,000 | ミラーボール 40cm/30cm ¥6,000/¥5,000 6.4kg/4.5kg | サバイバルキット (セット内容は「Set」参照) ¥5,000 33.0kg | ドットフィンガー (セット内容は「Set」参照) ¥4,000 1.5kg | フィルターセット (セット内容は「Set」参照) ¥36,000 | 4 x 4 エッグクレート ¥1,500 30°/40°/50° |
|  | |  | |  | |
| 単管パイプ (5m/4m/3m/2m/1.5m/1m) ¥1,000/¥800/¥600/¥400/¥400/¥400 12.7/8.2/6.2/4.5/3.1/2.5kg | | アルミ単管パイプ (4m/3m/2m/1m/ジョイント/コーナー) ¥1,000/¥800/¥600/¥400/¥600 4.2/3.5/2.5/1.1/0.74/0.66kg | | アルミポールジョイント (4m/3m/2m/1.5/1m/0.5m/0.3m) ¥1,000/¥800/¥600/¥400/¥400/¥400/¥400 2.5/2/1.3/1.2/1/0.4/0.3kg | |
|  |  |  |  |  | |
| 自在・直交 クランプ 各 ¥100 0.7kg | 単管ジョイント 単管 \angle 17°ジョイント \angle 17° ¥200 / ¥400 0.7kg / 3.2kg | オートポール (L/M/S) 2,090-3,750mm/1,490-2,700mm/985-1,700mm 各 ¥1,000 2.0kg/1.5kg/0.7kg | オートポールジョイント 2m/1.5m/1m 各 ¥500 0.7kg/0.5kg/0.4kg | オートポールコーナー /オートポールT型 各 ¥500 - | |

トラスパイプ

Media Garden



| Truss Pipe | |  |  |  |  |
|---|---|--|---|---|---|
| 機材名 | | トラス 5m | トラス 4m | トラス 3m | トラス 2m |
| レンタル価格 | | ¥6,000 | ¥4,800 | ¥3,600 | ¥2,400 |
| 重量/耐荷重 | | 24.2kg | 19.6kg | 15.8kg | 11.3kg |
|  |  |  |  |  |  |
| トラス 1m | トラス 0.5m | トラスコーナー 0.25m | ベースプレート | 2連ボルト | トラスホルダー |
| ¥1,200 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥50 | ¥2,000 |
| 7.0kg | 4.0kg | - | - | - | - |
|  | | | イントレ (ALINCO製) | | |
| | | | 6尺 (1段) | 3尺 (1段) | 手摺セット |
| | | | ¥3,000 | ¥1,200 | ¥2,000 |
| | | | - | - | - |
| | | | キャスターセット | アウトリガーセット | 先手摺(ライフガード) |
| | | | ¥1,000 4輪1セット | ¥1,500 | ¥500 |
|  | | | 脚立/アルミ脚立 | | |
| | | | 12尺 | 9尺 | 6尺 |
| | | | 各 ¥2,000 | 各 ¥1,000 | 各 ¥600 |
| | | | 23.0kg | 16.0kg | 9.5kg |
| | | | 4尺 | 3尺 | リトルジャイアントラダー |
| | | | 各 ¥400 | 各 ¥400 | ¥2,000 |
| 脚立 | アルミ脚立 | リトルジャイアントラダー | 4.0kg | サイズ : 1.75m~3.19m | |
| Chain Block Accessories | |  10m延長コード 単独コントローラー (コード2m) スリングベルト50cm×1、1.6m×2 付属 |  |  |  |
| 機材名 | チェーンブロック 240kg(100V) (リバーシブル(黒)もあり) | 240kg 8台 集中コントローラー | ベアリングキャスター | 脚立延長アダプター | |
| レンタル価格 | ¥6,000 | ¥30,000 | ¥2,000 | ¥500 | |
| 重量 | 23.0kg | 25.0kg | 13kg | 2本1セット | |
| 延長コード | 30m ¥2,000、10m ¥1,000 | | | | |
| 延長コード重量 | 7.3kg | | | | |
|  | インパクトドライバー員数 |  | ラチェットレンチ | | |
| | ビット1番 1本 | | | | |
| | ビット2番 3本 | | | | |
| | ビット3番 2本 | | | | |
| | ビット6番 1本 | | | | |
| | スパナ17/19mm 2本 | | | | |
| インパクト ドライバーセット | 19mmソケット 固定1/首振り1 17mmソケット 固定1/首振り1 | | | | |
| ¥2,000 | メガネレンチ 17mm/19mm2本 | ¥100 | | | |
| - | バッテリー 2個 | 0.4kg | | | |

| Butterfly Flame | バタフライフレーム | | バタフライフレーム (マジックテープ) | | 海外用バタフライ |
|-----------------|-----------|----------|---------------------|-----------------------|----------|
| 20f x 20f | ¥6,000 | | ¥7,000 | | - |
| 20f x 10f | ¥4,500 | | - | | - |
| 12f x 12f | ¥3,000 | | ¥3,500 | | ¥3,000 |
| 12f x 9f | ¥2,500 | | ¥3,000 | | ¥2,500 |
| 9f x 9f | ¥2,500 | | ¥3,000 | | - |
| 6f x 9f | ¥2,000 | | ¥2,500 | | ¥2,000 |
| 6f x 6f | ¥2,000 | | ¥2,000 | | - |
| Butterfly Parts | バタフライパーツ | | | | |
| 6f パイプ | ¥300 | ジョイント | ¥300 | バタフライグリップ 20x20用 | ¥1,000 |
| 9f パイプ | ¥500 | T型 | ¥500 | | |
| 12f パイプ | ¥500 | 3WAY | ¥500 | バタフライグリップ 12x12以下用 | ¥1,000 |
| コーナー | ¥500 | バタフライキット | ¥8,000 | | |

| Cloth | ハウンスシルク | シルク | 黒幕 | サイレント グリッドクロス | サイレントライト グリッドクロス |
|-----------|---------|---------|--------|------------------|---------------------|
| 20f x 20f | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥6,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| 20f x 10f | ¥7,000 | - | - | ¥10,000 | ¥10,000 |
| 12f x 12f | ¥4,000 | ¥5,000 | ¥3,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| 12f x 9f | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 9f x 9f | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥2,500 | ¥4,000 | ¥4,000 |
| 6f x 9f | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 6f x 6f | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 |

| Cloth | ウルトラハウンスUS | リバース (白黒) | 土間ビニール | ハイライト | キメラ |
|-----------|------------|-----------|--------|---------|---------|
| 20f x 20f | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥6,000 | ¥15,000 | ¥11,000 |
| 20f x 10f | ¥15,000 | - | - | - | - |
| 12f x 12f | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥4,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
| 12f x 9f | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥3,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
| 9f x 9f | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥6,000 |
| 6f x 9f | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥4,000 | ¥5,000 |
| 6f x 6f | ¥3,000 | ¥3,000 | - | ¥3,000 | ¥3,000 |

| Cloth | ウインドストッパー (白) | ウインドストッパー (黒) | ウインドストッパー (シルバー) | 天竺 | スカイブルー (裏/表) |
|-----------|------------------|------------------|---------------------|---------|-----------------|
| 20f x 20f | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥10,000 | ¥15,000 |
| 12f x 12f | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥5,000 | ¥8,000 |
| 12f x 9f | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥4,000 | ¥6,000 |
| 9f x 9f | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥5,000 |
| 6f x 9f | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥4,000 |
| 6f x 6f | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥3,000 |

| Cloth | デジタルグリーン | デジタルブルー | サウスシーブルー (マジックテープ仕様) | ニュートラルハウンス | ニュートラル リバースシルク |
|-----------|----------|---------|-------------------------|------------|-------------------|
| 20f x 20f | ¥42,000 | ¥42,000 | ¥42,000 | ¥13,000 | - |
| 12f x 12f | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥5,000 | ¥10,000 |
| 12f x 9f | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥4,500 | ¥8,000 |
| 9f x 9f | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥4,000 | ¥7,000 |
| 6f x 9f | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥4,000 | ¥5,000 |
| 6f x 6f | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥2,600 | ¥4,000 |

| Cloth | グリフォリン |
|-----------|--------|
| 20f x 20f | - |
| 12f x 12f | ¥6,000 |
| 12f x 9f | ¥4,000 |
| 9f x 9f | ¥3,500 |
| 6f x 9f | ¥3,500 |
| 6f x 6f | ¥3,000 |



広面積長尺クロス



| バウンスシルク | | | | シルク | |
|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 20m x 20m | ¥50,000 | 15m x 13m | ¥25,000 | 20m x 19m | ¥50,000 |
| 20m x 19m | ¥50,000 | 12m x 9m | ¥20,000 | 12m x 9m | ¥20,000 |
| 20m x 15m | ¥30,000 | 10m x 10m | ¥20,000 | - | - |
| 15m x 15m | ¥30,000 | 10m x 8m | ¥18,000 | - | - |

| 黒幕 | | | | 別珍黒幕 | |
|-----------|---------|----------|--------|-----------------------|---------|
| 20m x 20m | ¥80,000 | 6尺 x 10m | ¥5,000 | 20m x 10m ※ | ¥50,000 |
| 20m x 10m | ¥40,000 | 9尺 x 7m | ¥7,000 | 10m x 10m ※ | ¥30,000 |
| 10m x 10m | ¥20,000 | 6尺 x 7m | ¥5,000 | ※ 貸出不可。弊社スタジオ備付になります。 | |
| 10m x 8m | ¥15,000 | 3尺 x 7m | ¥4,000 | - | - |
| 8m x 5m | ¥7,000 | - | - | - | - |
| 6m x 4m | ¥5,000 | - | - | - | - |
| 5m x 3m | ¥4,000 | - | - | - | - |






| サイレントグリッドクロス | | デジタルグリーン | | デジタルブルー | |
|--------------|---------|-----------|----------|-----------|---------|
| 12m x 9m | ¥23,000 | 20m x 10m | ¥100,000 | 20m x 10m | - |
| 10m x 10m | ¥22,000 | 15m x 10m | ¥80,000 | 10m x 10m | ¥70,000 |
| 9m x 6m | ¥15,000 | 10m x 8m | ¥65,000 | 10m x 8m | ¥65,000 |
| - | - | 8m x 6m | - | 8m x 6m | ¥48,000 |
| - | - | 9尺 x 7m | ¥45,000 | 9尺 x 7m | ¥45,000 |

| サウスシーブルー | | スカイブルー | |
|-----------|----------|-----------|---------|
| 20m x 10m | ¥100,000 | 20m x 10m | ¥80,000 |
| 15m x 13m | ¥80,000 | 15m x 13m | ¥30,000 |
| 15m x 10m | ¥80,000 | 15m x 10m | ¥30,000 |
| 12m x 9m | ¥70,000 | 12m x 9m | ¥20,000 |
| 10m x 8m | ¥65,000 | - | - |
| 8m x 6m | ¥48,000 | - | - |

| 生成シームレス | | リバーズ (白黒) | | 遮光ネット・ブラック | |
|-----------|---------|-----------|--------|------------|--------|
| 20m x 10m | ¥50,000 | 9尺 x 7m | ¥8,000 | 4m x 3m | ¥5,000 |

| バラクーダ | |
|---------|--------|
| 3m x 3m | ¥5,000 |



| | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| Others |  モトローラ/ケンウッド |  |  |  |  |
| 機材名 | 無線機 デジタル | 無線充電器 | マグライナー (大/小・幅広) | ビーチマグライナー | ミニフライトケースカート (大/小) |
| レンタル価格 | 各 ¥3,200 | ¥200 | ¥3,500/¥3,000 | ¥10,000 | 各 ¥3,000 |
| 重量 | 0.5kg | 0.7kg | 44.0kg/36.0kg | 26.0kg | 25.5kg/21.2kg |
|  |  |  |  |  ロープ径12mm |  |
| ライトマグ (耐荷重120kg) | バタフライカーゴ | 軽量台車 | 滑車 (シングル/ダブル) | ザイルロープ 30m | 背負子 |
| ¥2,500 | ¥1,000 | ¥500 | ¥300/¥600 | ¥1,500 | ¥3,000 |
| - | - | - | 2.2kg/3.0kg 耐荷重750kg | 耐荷重800kg | - |
|  |  |  |  |  |  |
| リアカー (大/小) | ブルーシート / ブラックシート | グリップマット | 打ち枝 | ベンジャミン | スマイラックス |
| 各 ¥4,000 | ¥300 / ¥500 | ¥800 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥9,000 |
| 40kg/140kg積載 | 3.0kg | 2.0kg | 0.8kg | - | - |
|  |  |  |  |  |  |
| アンダルシア (自在打ち枝) | コンパネ 3x6 | コンパネ 3x3 | コンパネ 1x1 | ラッシングベルト (大) | ラッシングベルト (小) |
| ¥5,000 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥300 | ¥400 | ¥300 |
| - | 10.0kg | - | 0.6kg | 0.6kg | 0.3kg |
|  |  |  |  |  | |
| EZ-UPテント (青・黒) 大(4.5x3m)/小(3x3m)/横幕/テント用ライト(4個) | 鉄ウエイト | 芝養生 (485x485x40) | 防滴型投光機 150w | 足元注意立札 | |
| ¥15,000/¥10,000/¥2,000/¥1,200 | ¥500 | ¥400 | ¥1,500 | ¥300 | |
| - | 10.0kg | - | 3.8kg | - | |
|  |  |  | 工具BOXセット内容 |  | |
| パイロン /LED付パイロン | ロールスロープ | 工具BOX | ソケットセット マイナスドライバ (大中小) プラスドライバ (大中小) テスター、ペンチ 六角レンチセット モンキーレンチ ニッパー、ラジオペンチ プライヤー | 安全KIT (ヘルメットx3) | |
| ¥300/¥600 | ¥2,500 | ¥2,000 | | ¥1,500 | |
| - | 14kg/300kg耐荷重 | - | | 1setは無償貸与 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--------------------------|
| Special Effects |  |  |  |  |  | |
| | 油性/水溶性ジュース | 油性ジュース | 水性ジュース | 水性ジュース | 水性ジュース | |
| | 機材名 | DF-50 | DF-Star | ROSCO a900 | フォグマシン TINY-CX | フォグマシン POWER-TINY |
| | レンタル価格 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥32,600 |
| 重量 | 26.0kg | 40.0kg | 6.0kg | 640g | 6.2kg | |
| 専用液 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | 付属:リモコン、予備バッテリー | 付属:リモコン、予備バッテリー | |
|  |  |  |  |  |  | |
| タボ17φ | タボ25φ | タボ25φ | | DMX対応 | | |
| RE-FAN II | RE-FAN III | RE-FAN 5 | ハンドブローア | AF-3 エフェクトファン | ジェットファン 大/小 | |
| ¥6,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥1,000 | ¥2,000 | ¥10,000/¥5,000 | |
| 15.0kg | 20.0kg | 25.4kg | 2.5kg | 6.3kg | 12.8kg/8.0kg | |
|  |  |  | | | | |
| 家庭用扇風機 | 扇風機(大) | スポットクーラー/ ノズル6m/3m/1.5m | | | | |
| ¥1,000 | ¥2,000 | ¥15,000/¥1,000/¥500/¥300 | | | | |
| 0.0kg | 3.1kg | 48.0kg | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---------|
| Studio |  |  |  |  |  | |
| | 機材名 | 平台 3尺x6尺 1,800x900mm x3寸7分 | 平台 3尺x3尺 900x900mm x3寸7分 | 平台 6尺x1.5尺 1,800x450mm x3寸7分 | ウォールジャッキ | ゴージャッキ |
| | レンタル価格 | ¥1,200 | ¥500 | ¥500 | ¥2,000 | ¥10,000 |
| | 重量 | - | - | - | 44.0kg | 52.0kg |
|  |  |  |  |  | | |
| 箱馬 | チェインブロック 160kg (100V) | トライポッド | ジブアーム | スタジオクイック モニター | | |
| ¥200 | ¥3,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥6,000 | | |
| - | 19.0kg | - | - | - | | |
|  |  |  | | | | |
| 奥行拡張テント(大/小) (5x5x4m/3x3x4m) | 高所作業車 (10m揚程) | 2tフォークリフト | | | | |
| 各 ¥50,000 | ¥50,000 | ¥20,000 | | | | |
| - | 2,340kg | 4010.0kg | | | | |



ハウススタジオセット

レンタル価格 ¥4,000



| | |
|---------------|-----|
| レールライト用フック | x 4 |
| メスダボ | x 4 |
| 2P変換 | x 4 |
| オスタボ17φ | x 4 |
| 引っ掛けシーリング変換 | x 4 |
| ソケットE25~E17変換 | x 4 |
| E25~2P変換 | x 2 |
| 滑車&カラビナ | x 2 |
| 4wayクランプ | x 4 |
| ダウンライトアダプタ | x 4 |
| ミニアームグリップ | x 2 |

フィルターセット (計16種類)

レンタル価格 ¥36,000

| アンバー | ブルー | UV |
|----------|----------|----------|
| 204/A5 | 201/B5 | 226 |
| 205/A3 | 202/B3 | - |
| 206/A2 | 203/B2 | - |
| 223/A1 | 218/B1 | - |
| - | - | - |
| ND | プラスグリーン | マイナズグリーン |
| 209/0.3 | 246/ 1/4 | 249/ 1/4 |
| 210/0.6 | 278/ 1/8 | 279/ 1/8 |
| 298/0.15 | - | - |
| - | - | - |

アイテムキット

レンタル価格 ¥14,000



| | |
|------------|-----|
| フィンガーセット | x 1 |
| ダウジングキット | x 1 |
| ペリカン φ30mm | x 1 |
| 雲台 | x 1 |
| 1/4 オフセット | x 1 |
| ブロンズキューブ | x 2 |
| ミニジョーズ | x 4 |
| 3Dアームワニ口 | x 4 |
| 3Dアーム | x 4 |
| 3Dアーム台座 | x 4 |
| 角アクリル 立方 | x 2 |
| 角アクリル 長 | x 1 |
| 角アクリル 長袖 | x 4 |
| 角アクリル アングル | x 2 |
| 丸アクリル 大 | x 4 |
| 丸アクリル 小 | x 4 |

フレキシブルアーム x 2

ミニセンチュリーヘッド x 1

ミニセンチュリーアーム x 1

アクリルキューブセット6種 x 1

ドットフィンガーセット

レンタル価格 ¥4,000



| | |
|----------------|-----|
| ドット3 シングルブラック | x 2 |
| ドット3 ダブルブラック | x 2 |
| ドット6 シングルブラック | x 2 |
| ドット6 ダブルブラック | x 2 |
| ドット10 シングルブラック | x 2 |
| ドット10 ダブルブラック | x 2 |
| ドット3 ソリッド | x 1 |
| ドット6 ソリッド | x 1 |
| ドット10 ソリッド | x 1 |
| ドット3 人工シルク | x 1 |
| ドット6 人工シルク | x 1 |

フィンガー-2X12 ソリッド x 1

フィンガー-4X14 ソリッド x 1

フィンガー-2X12 人工シルク x 1

フィンガー-4X14 人工シルク x 1

ドット&フィンガーポーチ x 1

ドット10 人工シルク x 1

フィンガー-2X12 シングルブラック x 2

フィンガー-4X14 シングルブラック x 2

フィンガー-2X12 ダブルブラック x 2

フィンガー-4X14 ダブルブラック x 2

サバイバルキット

レンタル価格 ¥5,000



| | |
|--------------------|-----|
| 18x24 シングルブラック | x 2 |
| 24x36 シングルブラック | x 2 |
| 18x24 ダブルブラック | x 2 |
| 24x36 ダブルブラック | x 2 |
| 18x24 人工シルク | x 2 |
| 24x36 人工シルク | x 2 |
| 18x24 ウッドCucoloris | x 1 |
| 24x36 ウッドCucoloris | x 1 |
| 18x24 チェコCucoloris | x 1 |
| 24x36 チェコCucoloris | x 1 |
| キャリングケース | x 1 |

フラッグケース


レンタル価格 ¥20,000



| | |
|--------------|-----|
| 4x4 フロッピー | x 2 |
| 黒フラッグ (大) | x 4 |
| 黒フラッグ (中) | x 4 |
| 黒フラッグ (小) | x 4 |
| 4x4 オープンフレーム | x 4 |
| 空フラッグ (大) | x 4 |
| 空フラッグ (中) | x 4 |
| 空フラッグ (小) | x 4 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

ステンレスフラッグセット

レンタル価格 ¥6,000



| | | |
|---|--------------|-----|
| 大 | 40cm x 120cm | x 2 |
| 中 | 60cm x 90cm | x 2 |
| 小 | 45cm x 60cm | x 2 |

スクリウムフラッグセット

レンタル価格 ¥6,000



| | | |
|---------|---------------|-----|
| シングル(大) | 76cm x 91.5cm | x 2 |
| ダブル(大) | | |
| シングル(中) | 61cm x 91.5cm | x 2 |
| ダブル(中) | | |
| シングル(小) | 45.5cm x 61cm | x 2 |
| ダブル(小) | | |

マジッククロスセット

レンタル価格 ¥5,000



| | |
|----------------|-----|
| 4x4 ウルトラボウンス | x 1 |
| 4x4 シルバーラメ | x 1 |
| 4x4 黒紗シングル | x 1 |
| 4x4 グリッドクロス | x 1 |
| 4x4 ライトグリッドクロス | x 1 |
| 4x4 防災パールシルク | x 1 |

バタフライキット

レンタル価格 ¥8,000



| 金具セット | | パイプセット | |
|-------|-----|-----------|-----|
| L型 | x 8 | 30cm | x 8 |
| 十字 | x 1 | 45cm | x 8 |
| T型 | x 8 | 60cm | x 8 |
| ハンガー | x 4 | 90cm | x 8 |
| 3WAY | x 8 | ジョイントアダプタ | x 8 |
| 4WAY | x 4 | | |



グリップカー



4t 機材車

| 全長 | 全幅 | 全高 | 内法長 | 内法高 | 内法幅 | 有効開口幅 | 有効開口高 | 積載重量 |
|---------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 7,820mm | 2,400mm | 3,580mm | 5,730mm | 2,365mm | 2,290mm | 2,200mm | 2,000mm | 2,850kg |
| 積載カーゴ | Lカーゴ x 14 / Lカーゴ x 12 + フラッグケース | | | | | | | |

3t 機材車

| 全長 | 全幅 | 全高 | 内法長 | 内法高 | 内法幅 | 有効開口幅 | 有効開口高 | 積載重量 |
|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 7,080mm | 2,180mm | 3,320mm | 5,071mm | 2,300mm | 2,080mm | 2,055mm | 2,300mm | 3,000kg |
| 積載カーゴ | Lカーゴ x 6、Sカーゴ x 6 / Lカーゴ x 5、Sカーゴ x 5 + フラッグケース | | | | | | | |

2t ロング 機材車

| 全長 | 全幅 | 全高 | 内法長 | 内法高 | 内法幅 | 有効開口幅 | 有効開口高 | 積載重量 |
|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 6,530mm | 2,220mm | 3,120mm | 4,500mm | 2,150mm | 2,070mm | 2,040mm | 2,100mm | 2,000kg |
| 積載カーゴ | Lカーゴ x 4、Sカーゴ x 4 / Lカーゴ x 3、Sカーゴ x 3 + フラッグケース | | | | | | | |

2t ショート 機材車

| 全長 | 全幅 | 全高 | 内法長 | 内法高 | 内法幅 | 有効開口幅 | 有効開口高 | 積載重量 |
|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5,810mm | 1,910mm | 2,980mm | 3,850mm | 2,100mm | 1,780mm | 1,730mm | 2,070mm | 2,000kg |
| 積載カーゴ | Lカーゴ x 4、Sカーゴ x 4 / Lカーゴ x 3、Sカーゴ x 3 + フラッグケース | | | | | | | |

1.5t 機材車

| 全長 | 全幅 | 全高 | 内法長 | 内法高 | 内法幅 | 有効開口幅 | 有効開口高 | 積載重量 |
|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5,810mm | 1,950mm | 3,110mm | 3,800mm | 2,100mm | 1,850mm | 1,830mm | 2,070mm | 1,550kg |
| 積載カーゴ | Lカーゴ x 4、Sカーゴ x 4 / Lカーゴ x 3、Sカーゴ x 3 + フラッグケース | | | | | | | |

ハイエース

| 全長 | 全幅 | 全高 | 内法長 | 内法高 | 内法幅 | 有効開口幅 | 有効開口高 | 積載重量 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5,380mm | 1,880mm | 2,280mm | 3,300mm | 1,620mm | 1,730mm | 1,500mm | 1,550mm | 1,000kg |
| 積載カーゴ | - | | | | | | | |



LLカーゴ



Lカーゴ



Mカーゴ



Sカーゴ



Cカーゴ フル



Cカーゴ ハーフ

カーゴサイズ

| | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-------------|---|-------------|---------|
| 24kw / 18kw カーゴ | (W) 1,180mm | x | (D) 1,100mm | x | (H) 1,700mm | 80.0kg |
| LLカーゴ | (W) 1,100mm | x | (D) 1,100mm | x | (H) 1,700mm | 78.0kg |
| Lカーゴ | (W) 1,080mm | x | (D) 800mm | x | (H) 1,700mm | 57.0kg |
| Mカーゴ | (W) 950mm | x | (D) 800mm | x | (H) 1,700mm | 54.0kg |
| Sカーゴ | (W) 850mm | x | (D) 650mm | x | (H) 1,700mm | 45.0kg |
| センチュリーカーゴフル | (W) 1,000mm | x | (D) 810mm | x | (H) 1,850mm | 303.0kg |
| センチュリーカーゴハーフ | (W) 850mm | x | (D) 650mm | x | (H) 1,850mm | 190.0kg |

**高所作業時の注意事項**

高所作業（イントレ（ローリングタワー）・脚立・キャットウォーク・ハイライダー等）の際は以下の項目を遵守し、安全に作業を行って下さい。 ※足場の組立てには「足場特別教育」の受講が必要です。

- ① 斜面や段差のあるところでの使用は避けること。
- ② 移動中以外は必ず車輪にブレーキを掛けて動かないようにすること。
- ③ 移動させる場合は予め路面の凹凸や障害物等の状況を確認すること。
- ④ イントレにスタッフを乗せたまま移動しないこと。
- ⑤ 重心が偏るような資材の積み降ろしや2人同時の乗り降りはしないこと。
- ⑥ 作業床で移動式はしごや脚立等を使用しないこと。
- ⑦ 最上段で作業する場合は、手摺を設置すること。3段以上のイントレにはアウトリガーを設置すること。
- ⑧ ヘルメットを着帽して作業すること。作業床に乗って作業する場合は、安全帯も装着して作業すること。
- ⑨ 足場の組立や解体は、特別教育を受けたスタッフが行うこと。（但し、資格取得に関して、平成29年6月30日まで経過措置の期間があります。現従事者はこの間に取得を推奨）
- ⑩ 5m（4段）以上の足場の組立や解体は、足場の組立等作業責任者の指示に従うこと。

小型ゼネレーター使用時の注意事項**[ゼネレータ使用時の注意事項]**

- ① 屋内では絶対に使用しないで下さい。
- ② 発電機は平坦で安定した場所に置いてください。また雨の中や水の掛かる場所では使用しないで下さい。砂などの異物が吸入しやすいところでは板で養生して下さい。
- ③ 車載したまま使用しないで下さい。
- ④ 発電機の使用燃料は自動車用無鉛レギュラーガソリンです。補給の際は必ずエンジンを停止して下さい。
- ⑤ ガソリンはポリタンクで持ち運びできません。必ず金属製のガソリン携行缶に入れて下さい。またセルフ式ガソリンスタンドでは携行缶の給油はできません。
- ⑥ 火災を防ぐため、ガソリンが入った携行缶を炎天下に放置しないで下さい。また給油する際は火気のない所で内圧を下げたから給油して下さい。また冬季では静電気で引火する恐れがあるためマットの上などの絶縁体に放置しないで下さい。（土やコンクリ上のアースが取れるところが良）
- ⑦ 発電機の周囲を囲ったり、箱をかぶせたりしないで下さい。
- ⑧ 使用中は発電機を傾けたり、移動しないで下さい。

[900w/1.6kゼネ使用時の注意事項]

- ① エンジンを始動する場合、燃料給油口キャップ上部のスイッチをONにしてから始動して下さい。
- ② エンジンがかかりにくい場合、燃料給油口キャップを一度開け、キャップをしなおしてから再度始動して下さい。
- ③ 連結始動時は、エンジン始動前に並列コードを接続、周波数を合わせてから始動して下さい。電源はいずれか1台のみでしか使用できません。またパイロットランプが緑に点灯していることを確認して下さい。赤ランプが点灯した場合、エンジンを停止し並列コードを外し、もう一度やり直して下さい。

[2.8kゼネ使用時の注意事項]

- ① 連結使用の際、赤ランプが点灯した場合、エンジンを停止し並列コードを一旦外し、単体でエンジンを始動、エコスロットルONで負荷をかけて下さい。並列運転がNGの場合は、必ず単体で負荷をかけてやり直して下さい。

[5.5Kwゼネ使用時の注意事項]

- ① 運転時の周波数切替、電圧切替は絶対に行わないで下さい。

小型ゼネレータの始動方法（900wゼネの例）

- ① 燃料給油キャップのツマミをONの位置にします。
- ② エンジンスイッチを「運転」の位置にします。
- ③ エンジンが冷えている場合は、チョークレバーを（→）始動の位置に合わせます。
- ④ 始動グリップを引いて抵抗を感じるところを探し、ここから勢よくグリップを引きます。
- ⑤ エンジンの回転が安定したら、チョークレバーを運転の位置に戻してください。



機材使用時の注意事項

[ライト機材の注意事項]

- ① 使用するライトの電圧 (V) 及び電流 (A) を確認してください。機材により100VAC専用、200VAC専用、100/200VAC兼用などがあります。
- ② ライトの設置場所の確認
 - ・養生の必要性の確認
 - ・転倒防止の用意 (スタンドのサンドバッグの設置など)
 - ・照射方向に加熱による変形するものはないかなどの確認
- ③ ライトケーブルはゆとりを持たせて下さい。
- ④ ライトの振り角度は規定範囲内に収めて下さい。
- ⑤ 灯体の裏蓋やレンズ等を外して使用しないで下さい。
- ⑥ 入力プラグを抜く際、プラグ本体を持って抜いて下さい。
- ⑦ 灯体に可燃性の紙、ガムテープ等は付けないで下さい。
- ⑧ 温度変化によりレンズの破損を防ぐため、ライト点灯時は、レンズから球を一番離れた状態にして下さい。
- ⑨ 漏電等の感電防止のため、必ずアースを取って使用して下さい。

[バラストの注意事項]

- ① ライト消灯時、バラストのディマーボリュームは、必ずMAXで10分点灯した後、OFFにして下さい。
- ② オーバーヒートの原因になるので、バラスト同士を密着させないで下さい。
- ③ 火災、感電、故障の原因になるため、直射日光、高温、多湿、振動、衝撃の環境を避けて下さい。

[スタンドの注意事項]

- ① 養生や転倒の危険がないか、設置する際には場所の状態を確認して下さい。
- ② 耐荷重以上のライトを使用しないで下さい。
- ③ スタンドは伸ばしすぎず、10cmほど残して締めて下さい。
- ④ スタンドを伸ばした状態で移動しないで下さい。
- ⑤ ブームを使用する場合、重心に注意して下さい。

[グリップの注意事項]

- ① 締め過ぎに注意して下さい。
- ② ハンガー、ボーダーロープ等の耐荷重を確認して使用して下さい。
- ③ バタフライグリップも大きさが種類が違います。思わぬ破損や事故にならないように、グリップは必ず適合した機材、部材に使用して下さい。

[キャットウォーク・ハイライダーの注意事項]

- ① 墜落・落下の恐れのある場所では必ずヘルメットを着用して下さい。
- ② 工具は落とさないようにファスナーなどで固定するか、落下防止ケーブルなどを使用して下さい。
- ③ 作業高が2m以上で、墜落の危険がある場所では安全帯を着用して下さい。

[ケーブル・電源の注意事項]

- ① ケーブルは、負荷容量を超えない余裕のなるものを使用して下さい。
- ② 配線が完了後、電圧(100v/200v)を確認して点灯して下さい。配線変更後も同様の確認を行って下さい。
- ③ 内電源など配電盤から直接電源を取る場合は電気工事士の資格が必要です。施設管理者へ確認後、作業を行って下さい。
- ④ 漏電を防ぐため必ずアースを取って下さい。またプールや雨天時は必ず漏電ブレーカーを使用して下さい。

[バッテリー使用時の注意事項]

- ① 撮影前には十分充電しているかを確認して下さい。
- ② バッテリーは通常+5℃～+35℃の使用を想定しています。寒冷地ではバッテリーの消耗が激しいため、早めのバッテリー交換を行って下さい。

[消耗品の注意事項]

- ① トレーシングペーパーでライトをディフューズする場合、アオリでの使用の際は難燃トレーシングペーパーを使用して下さい。
- ② 3K/5Kボーダー、4Kメインなどのライトを使用するトレペは、必ず難燃を使用して下さい。また難燃でも発火する危険があるため、ライトを覆うなどの使用は避けて下さい。
- ③ フィルターやテープ類は雨などで濡れた場合、すべて買い上げになりますので、ご注意下さい。
- ④ フィルターが溶けて灯体に付着するため、雨除けフィルターでも灯体に触れないように注意して下さい。

LEDライトのバッテリー稼働時間目安表

| LEDライト\バッテリー | ソニーバッテリー | VマウントDUO 150 | ドライフットLB-H4 |
|-------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| シネロイド L10-C | 1 2 0分 | - | - |
| シネロイド LM400 | - | 8 0分 | - |
| フォトディオックス 300 | 9 0分 (2個使用) | - | - |
| フォトディオックス 700 | 7 0分 (2個使用) | 1 2 0分 | - |
| フォトディオックス 1500 | - | 9 0分 (2個使用) | - |
| LP Sola ENG | - | 2 4 0分 | - |
| LP Sola4 & Inca4 | - | - | 6 0 0分 |
| LP Sola6 & Inca6 | - | - | 2 3 0分 |
| LP Astra 1x1 | - | 6 0分 | 2 1 0分 |
| LP GEMINI 1x1 | - | 6 0分 (DUO198) | 1 2 0分 |
| LP GEMINI 2x1 | - | 6 0分 (DUO198 x 2個使用) | 28V以下のため使用不可 |
| Fiilex P360 | - | 9 0分 | 2 1 0分 |
| フレキシブル FL600 | - | 1 5 0分 | - |
| フレックスライト 1x1 | - | D 1 6 5分、T 1 5 0分 | - |
| フレックスライト 1x2 | - | 1 1 0分 | 3 0 0分 |
| フレックスライト 1x4 | - | 4 0分 | 1 4 0分 |
| 1x1 フィローニ | - | DT 8 0分、D/T 2 1 0分 | - |
| LED デド 3.1 ターボ | - | 1 5 0分 | - |
| LED デド 7.1 ターボ | - | 9 0分 | - |
| ROTOライト ANOVA | - | 2 4 0分 | - |
| Forza 500 | - | - | 9 0分 (2個使用) |
| キノフロ FreeStyle 21 | - | - | 2 6 0分 |
| キノフロ FreeStyle 31 | - | - | 2 4 0分 |
| キノフロ セレブ 200 | - | - | 2 0 0分 |
| キノフロ セレブ 250 | - | - | 1 5 0分 |
| キノフロ セレブ 400Q | - | - | 1 2 0分 |
| ARRI L5-C | - | - | 1 5 0分 |
| スカイパネル S30 | - | 6 0分 (2個使用) | 1 2 0分 |
| スカイパネル S60 | - | - | 8 0分 (バッテリー使用時光量1/2) |

ゼネレーター使用可能電源目安表

| 5.5kwゼネレーター | 電圧切替スイッチ | | | |
|-------------|----------|---------------------------------|-----------|-------|
| | 100V | 100V/200V | | |
| 電圧 | 100Vのみ | 100Vのみ使用時 | 200Vのみ使用時 | |
| 使用容量 | 5.5KVAまで | 5.5KVAまで | | |
| | | 100V/200V同時使用時 | | |
| | | 合計で5.5KVAまで ※100V使用は最大2.75KVAまで | | |
| 周波数 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
| 力率 | 60% | 80% | 60% | 80% |
| | 1台 | 1台 | 2台並列 | 2台並列 |
| 2.8kwゼネレーター | 16.8A | 22.4A | 33.6A | 44.8A |
| 1.6kwゼネレーター | 9.6A | 12.8A | 19.2A | 25.6A |
| 900wゼネレーター | 5.4A | 7.2A | 10.8A | 14.4A |

キメラ・キメラランタン対応表

| 灯体 | | | 対応キメラ | | 対応スピードリング | | |
|------------------------|---------------------|------------|-------------------|------|-----------|---------|-------|
| HMI | Tungsten | LED | サイズ | エッグ | 型番 | サイズ | |
| 18kw LTM | Ruby7 | - | SL | SL/L | 9464 | 29" | 735mm |
| 18kw ARRI MAX | 24/20kw | - | | | 9864 | 28 7/8" | 730mm |
| 12kw WE/CP、6kw WE | | - | L | | 9445 | 21" | 530mm |
| 6kw CP/SUN | ARRI 12/10kw STUDIO | - | M | M | 9435 | 20" | 508mm |
| - | 10kw プリモ | - | | | 9803 | - | 410mm |
| 4kw CP/SUN | ARRI 5kw STUDIO | - | | | 9365 | 16 1/8" | 410mm |
| 2.5kw CP、1.2kw SUN、M18 | ARRI 2kw STUDIO | ARRI L10-C | S | S | 9305 | 13 1/2" | 345mm |
| - | 5kw プリモ | - | | | 9263 | - | 325mm |
| - | 2kw プリモ | - | | | 9203+ad | - | 263mm |
| 1.2kw CP、M8 | ARRI 1kw STUDIO | - | | | 9205 | 9 5/8" | 245mm |
| 575w CP/SUN | - | ARRI L7-C | XS | XS | 9192 | 7 3/4" | 197mm |
| 575w UNI | - | - | | | 9590 | - | - |
| 400w PAR、200w CP | ARRI 650w | ARRI L5-C | | | 9670QR | 6 1/2" | 168mm |
| 200w チザーノ | - | - | | | 9660 | 6 | 152mm |
| 125w CP、400/200w PAR | デド 650/300w | - | | | 9640 | 5" | 129mm |
| 125w PAR | - | - | XXS | XXS | 9790 | - | - |
| 400w PAR | - | - | ランタン 30inch(1885) | | 9805 | - | - |
| - | デド 150w | - | - | - | 9610 | - | - |

シャッター (HMI) 適合表

| 灯体サイズ | ARRI WE | ARRI DL | LTM | ARRI CP/TB |
|-------|---------|---------|--------|------------|
| 18kw | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | - |
| 12kw | ¥3,000 | | | ¥3,000 |
| 6kw | ¥3,000 | - | - | ¥3,000 |
| 4kw | - | - | - | ¥3,000 |
| 2.5kw | - | - | - | ¥2,000 |
| 1.2kw | - | - | - | ¥1,000 |
| 575w | - | - | - | ¥1,000 |


シャッター (タングステン) 適合表

| 灯体サイズ | ARRI | プリモ |
|-------|--------|--------|
| 24kw | ¥5,000 | - |
| 20kw | ¥5,000 | - |
| 12kw | ¥3,000 | - |
| 10kw | ¥3,000 | ¥2,000 |
| 5kw | ¥3,000 | ¥1,500 |
| 2kw | ¥2,000 | ¥1,000 |
| 1kw | ¥1,000 | ¥1,000 |

ダークバーダー適合表

| 灯体サイズ | モデルNo. | 重量 | 金額 |
|--------------------------------|--------|--------|---------|
| ARRI 18/12kw HMI | 630 | 13.5kg | ¥35,000 |
| ARRI 12kw CP | 500 | 9.5kg | ¥35,000 |
| ARRI 4kw CP/TB | 350 | 7.0kg | ¥20,000 |
| ARRI 1.2kw CP/TB | 250 | 5.5kg | ¥15,000 |
| ARRI 575w CP/TB | 180 | 2.0kg | ¥15,000 |
| POWER SUPPLY PS-154 (スプリットBOX) | - | - | ¥5,000 |





| | | | | | |
|-----------------|----------|--------------------|-----------------|----------|--------------------|
| 東名高速を ご利用の場合 | 川崎I.C.より | スタジオまで約 25分 | 第三京浜を ご利用の場合 | 都筑I.C.より | スタジオまで約 7分 |
| | 青葉I.C.より | スタジオまで約 15分 | | 港北I.C.より | スタジオまで約 10分 |

スタジオ住所：〒224-0037 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-1-56
TEL：045-945-3800 FAX：045-945-3807

機材センター住所：

〒211-0051 神奈川県川崎市中原区宮内2-25-23

TEL：044-741-1551 FAX：044-741-1553

[電車]

JR南武線武蔵新城駅より徒歩 15分

[バス]

武蔵溝ノ口駅より
溝 02/ 溝 03/ 溝 05 系統 小杉駅前行乗車
川 51 系統 川崎ラゾーナ広場行乗車

武蔵小杉駅より
溝 02/ 溝 03/ 溝 05 系統 溝ノ口駅行乗車
★「宮内西」下車徒歩2分



周辺マップ：



株式会社 TREE Digital Studio メディア・ガーデン

スタジオ 〒224-0037 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南2-1-56
Phone : 045-945-3800 Facsimile : 045-945-3807

機材センター 〒211-0051 神奈川県川崎市中原区宮内2-25-23
Phone : 044-741-1551 Facsimile : 044-741-1553

www.tdsi.co.jp/mg/

Studio

045-945-3800

Equipment

044-741-1551